kinetec

Matériel pour Professionnels de la Kinésithérapie

Bienvenue dans notre Catalogue de Matériel pour Professionnels de la Kinésithérapie.

Kinetec conçoit, produit et distribue au niveau mondial une gamme de produits pour la Rééducation l'Orthopédie et la Traumatologie.

En passant en revue les pages suivantes du catalogue vous aurez la vision **la plus complète de la gamme des appareils de mobilisation passive continue**. Ces produits qui sont fabriqués en **France** sont complétés par des produits développés spécifiquement sur demande des professionnels médicaux.

L'équipe Kinetec qui a plus de 30 ans d'expérience sur le marché de la rééducation est toujours à l'écoute de ses clients.

Notre réseau de distributeurs formé spécialement sur nos produits est à votre disposition pour les démonstrations, le conseil, et le service après vente

Parce que votre confiance est une priorité

La société Kinetec qui conçoit et fabrique depuis plus de 30 ans ses produits en **France** a toujours gardé l'image de sa réputation … **Qualité**.
Nous mettons une équipe à votre disposition pour vous aider à faire le bon choix de votre équipement.

Pour nous, avoir votre confiance c'est…
…un service personnalisé pour…

…vous conseiller,
...vous faire découvrir notre gamme de produits dans vos locaux avec l'appui de nos distributeurs,
…vous assurer des formations sur l'utilisation et la réparation,
…vous garantir les délais les plus courts lors d'une réparation, sous garantie ou hors garantie,
…vous donner tous les renseignements techniques et vous guider dans une réparation,
…vous assurer une présence de proximité via notre réseau de distributeurs,

Ce sont aussi les contrats de maintenance ou l'extension de garantie disponibles auprès de notre service après vente. Ces contrats vous permetent de garantir votre équipement, plusieurs formules sont à votre disposition n'hésitez pas à les demander.

Nous pouvons également vous proposer la reprise de vos anciennes machines de mobilisation passive continue (de la marque Kinetec ou autre) dans le cadre du recyclage de déchets (Conformité à la directive 2002/96/CE - DEEE - Déchets d'Equipement Electrique et Electronique), nous vous offrons la reprise, le tri et le recyclage de ces produits avec une remise financière à appliquer sur l'achat d'une nouvelle attelle Kinetec, nos distributeurs sont à votre disposition pour vous informer de la procédure.

Ligne directe Service Après Vente Kinetec : 03 24 52 61 10

Mobilisation Passive Continue (CPM)

Traitement CPM ..... 2 - 3
Appareil de Genou ..... 4 - 11
Appareil d'Epaule ..... 12 - 14
Appareil de Coude ..... 14 - 15
Appareil de Main et Poignet ..... 16 - 17
Appareil de Cheville ..... 18 - 19
Appareil de Hanche 20

Equipement

Table de traitement Spécial KINETEC ..... 21 - 22
Table de traitement 23

Travail Actif/Passif (Kinetec Powered Trainer)

Kinetec Propriosphere ..... 24 - 25
KPT Cycla / Cycla Baby ..... 26 - 27

Travail Actif (Kinetec Active Motion)

Pedala 29
VitaGlide 30
Gamme SCIFIT ..... 31 - 40

Electrothérapie

Gamme Kinetec 41
Gamme Neen ..... 42 - 44
Electrodes 45
Gamme Neurotrac ..... 45 - 48
Ultrason 49
Laser 49
IontoPatch 50
Circulation Booster 51

Traitement par le Froid

Gioco ..... 52 - 53

Supports Orthopédiques

Gamme Kinetec ..... 54 - 56

Cadre de traction / suspension

Gamme Kinetec - information 57

Produits complémentaires

Matériels ..... 58 - 61
Consommables ..... 62 - 69
Médecine sportive ..... 70 - 71
Evaluation ..... 72 - 74

Les Services + Kinetec

PT Direct 75
Extension de garantie Kinetec 76
Contrat de maintenance Kinetec 76
Désinfection et Solution de nettoyage 76
Location 77

Parce que nous cherchons toujours à améliorer nos produits, Kinetec se réserve le droit d'y apporter des modifications techniques sans préavis.

Traitement CPM

“Une mobilisation précoce de l’articulation est préférable.”
- R. Salter*

Thérapie avec Mobilisation Passive Continue (CPM)

Des études expérimentales réalisées dans les années 70 ont fourni une base scientifique pour un traitement CPM (utilisant de l’équipement d’exercice à moteur). Des expériences cliniques positives, combinées à cette thérapie efficace sont bien accueillies par les chirurgiens, les thérapeutes et les patients.
30 ans plus tard, les progrès technologiques et l’extension de cette forme de thérapie de rééducation post-opératoire vers de nouvelles indications, démontrant que la CPM joue toujours un rôle essentiel et significatif dans le rétablissement orthopédique.
Pour le patient, il s’agit d’une méthode nécessaire et bien tolérée pour restaurer rapidement toutes les fonctions articulaires, de mobilité et de confiance perdue.

Passons en revue les principaux résultats cliniques du travail du pionnier, réalisé par le Professeur Robert Salter sur des animaux.
Le Dr. Salter utilisa le lapin comme modèle, avec les pathologies suivantes :

- Défauts d’épaisseur du cartilage
- Arthrite purulente aigûe
- Fractures intra-articulaires
- Lacérations partielles de l’épaisseur du tendon

Les lapins avec des défauts d’épaisseur de cartilage fûrent divisés en trois groupes de traitement avec thérapie post-opératoire immédiate, comme suit :

- Immobilisation avec plâtre
- Mobilisation active intermittente (activité dans la cage)
- Mobilisation passive continue

Conclusions

- Dans le groupe immobilisé, la réparation est caractérisée par la formation de tissus fibreux et beaucoup d'adhésions articulaires.
- Dans le groupe actif en cage, la réparation est imparfaite et caractérisée par une combinaison de tissus fibreux et de cartilage peu différenciés.
- Dans le groupe CPM, la réparation reflète la formation de nouveau cartilage hyalin pour la moitié des défauts, cela en moins de 4 semaines. La CPM n'a aucun impact négatif sur les cartilages articulaires normaux chez les lapins.

Avantages de la CPM pour la guérison des cartilages :

- Meilleure nutrition et meilleure activité métabolique
- Guérison accélérée des tissus articulaires
- Régénération du cartilage

Avantages de la CPM pour la guérison des tendons :

- Restauration de la surface du tendon
- Plus grande force de rupture moyenne du tendon
- Meilleure guérison intrinsèque par diffusion synoviale
- Prévention de la formation d'adhésion

Parce que la thérapie CPM…

- Augmente l'amplitude de mouvement et la mobilité des articulations,
- Aide à réduire les complications telles que les adhésions et les raideurs d'articulation.
- Réduit la durée d'hospitalisation après une intervention chirurgicale
- Renforce la confiance du patient, son bien-être et son indépendance

…la thérapie CPM est économique.

***Salter, RB; Simmonds, DF; Malcom, BW; Rumble, EJ; MacMichael, D; Clements, ND. The biological effect of continuous passive motion on the healing of full-thickness defects in articular cartilages. An experimental investigation in the rabbit. J Bone Joint Surg. 1980; 62A: 1231-12151.**

Indication pour Genou & Hanche

- Arthroplasties des trois articulations proximales du membre inférieur
- Fractures fémorales ou tibiales ostéosynthésées
- Fractures patellaires
- Arthrolyses et chirurgies palliatives (lésions cartilagineuses, ablation d'ostéomes...)
- Ostéotomies du bassin ou du fémur
- Ligamentoplasties (LCI, LCE, LLI, LLE)
- Libération de l'appareil extenseur du genou (opération de Judet)
- Synovectomies, Méniscectomies, Patellectomies, Arthroscopies

Indication pour Epaule

- Rupture de la coiffe des rotateurs
- Prothèse totale d'épaule
- Fractures et dislocations nécessitant une chirurgie réparatrice du complexe de l'épaule
- Capsulotomies
- Acromioplasties
- Séquelles de brûlures
- Rééducation après arthroscopie

Indication pour Coude

- Fractures intra-articulaires du coude
- Fractures métaphysaires, osteosynthésées dans la région du coude
- Arthrolyse pour raideur post-traumatique avec limitation du mouvement du coude
- Prothèses de coude
- Synovectomies

Indication pour Main & Poignet

- Ténolyses
- Aponévrecàmies pour maladie de Dupuytren
- Arthroplasties inter phalangiennes et métacarpo-phalangiennes
- Arthrolyses des métacarpo-phalangiennes
- Ténoarthrolyses
- Fractures ostéosynthésées
- Raideurs d'origine rhumatologique et neurologique, ou après brûlures
- Sutures tendineuses
- Algodystrophies
- Capsulotomies
- Synovectomies

Indication pour Cheville

- Mobilisation passive des fractures suivantes après ostéosynthèse
- Mobilisation des articulations du pied après traitement opératoire ou non des lésions :
    - du tendon d'Achille
    - du ligament latéral externe
    - du ligament latéral interne
- Allongement chirurgical du tendon d'Achille pour raideur post traumatique
- Pied Bot

CD-Rom
"A clinical and Cost Effectiveness Outcomes Analysis"
Disponible sur simple demande (version Anglaise uniquement).

Mobilisation Passive Continue du Genou

Kinetec propose une gamme complète d'appareils de genoux. Le tableau ci-dessous vous permettra de choisir au mieux l'appareil qui correspond à vos besoins.

Caractéristiques :

	Prima Advance	Prima XL	Spectra Essential	Spectra Spectra - DC	Performa
Amplitudes					
Flexion	115°	115°	120°	120°	130°
Extension	-5°	-5°	-10°	-10°	-3°
Flexion moyenne de hanche	75°	75°	75°	75°	80°
Extension de hanche	10°	10°	10°	10°	10°
Positionnement du pied					
Flexion plantaire	40°	40°	40°	40°	40°
Flexion dorsale	30°	30°	30°	30°	30°
Abduction/Adduction	-	-	30°	30°	30°
Taille du patient					
Poids Maximum	135kg	227kg	135kg	135kg	135kg
Taille du patient	145/195cm	145/195cm	145/195cm	145/195cm	112/206cm
Jambe complète	71/99cm	71/99cm	71/99cm	71/99cm	58/110cm
Tibia	38/53cm	38/53cm	38/53cm	38/53cm	32/60cm
Fémur	33/46cm	33/46cm	33/46cm	33/46cm	26/50cm
Spécifications mécaniques					
Mouvement	Semi anatomique	Semi anatomique	Semi anatomique	Semi anatomique	Parfaitement anatomique
Zone périnéale libre	-	-	-	-	Oui
Poignée de transport	-	-	Oui	Oui	Oui
Stockage de la télécommande	-	-	Oui	Oui	-
Poids	11kg	12kg	12kg	12kg	15kg
Longueur/largeur	95/33	95/33	95/33	95/33	109/33
Largeur du berceau jambier	25cm	32cm	25cm	25cm	25cm
Livré avec manchon	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Livré avec coques plastique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Spécifications électroniques					
Ajustements numériques	-	-	Oui	Oui	Oui
Ajustements analogiques	Oui	Oui	-	-	-
Réglage pour mal voyant	Oui	Oui	-	-	-
Affichage multi langues	-	-	Oui	Oui	-
Vitesse (en °/minute)	40° à 145°/min	40° à 145°/min	45° à 155°/min	45° à 155°/min	50° à 220°/min
Mode Warm Up (échauffement)	-	-	-	Oui	-
Mode Manuel	-	-	-	Oui	Oui
Mode By Pass	-	-	-	Oui	Oui
Programme	-	-	-	Oui	-
Minuterie	-	-	-	Oui	Oui
Compteur totalisateur de temps	-	-	-	Oui	Oui
Travail actif contre résistance	-	-	-	-	Oui
Pause	-	-	Oui	Oui	Oui
Data Capture (uniquement sur DC)	-	-	-	Oui	-
Rapport patient	-	-	-	Oui	-
Programmation avec ordinateur	-	-	-	Oui	-
Analyse des donnéess	-	-	-	Oui	-
Sécurité					
Start/Stop/inversion	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ajustement de la force d'inversion	Préréglé	Préréglé	Préréglé	Ajustable	Ajustable
Blocage des paramètres	-	-	Oui	Oui	Oui
Voltage	90 à 260V	90 à 260V	90 à 260V	90 à 260V	90 à 260V
Puissance absorbée	50VA	50VA	50VA	50VA	50VA
Classification	Type B/Class I	Type B/Class I	Type B/Class I	Type B/Class I	Type B/Class I
Conforme CEM	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CE suivant Directive Médicale	**IIa**	**IIa**	**IIa**	**IIa**	**IIa**

Attelle Kinetec Prima Advance

La ***simplicité*** et la renommée d'une grande marque au service de la mobilisation passive du genou.

- **Facile d'utilisation**
- **Réglage pour mal voyant**
- **Equipée de coques confort**
- **Légère**
- **Compacte**

Panneau de réglages avec couvercle de protection évitant les mauvaises manipulations.

FACILE D'UTILISATION

Se limitant aux réglages de base du mouvement (limites angulaires, vitesse et réglage de la taille du patient). L'attelle Kinetec Prima Advance est l'attelle la plus intuitive et rapide d'installation du moment.

Réglage tactile pour mal voyant.

LEGERE

Seulement 12 Kg. Allégée au maximum, l'attelle Kinetec Prima Advance est très facile à transporter pour une utilisation à l'hôpital ou en cabinet.

COMPACTE

Seulement 94 cm. L'attelle Kinetec Prima Advance facilite : l'installation sur lit hospitalier, l'utilisation au domicile du patient et le stockage.

AMPLITUDE DE MOUVEMENT

De **-5° à 115°** de flexion. L'attelle Kinetec Prima Advance permet de traiter toutes les pathologies du genou.

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande

4621008002	Appareil complet avec manchon
4621008042	Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G	Extension de garantie de 3 ans

Pour plus de détails et accessoires voir page 10.

Attelle Kinetec Spectra

La ***réponse*** aux problèmes quotidiens que pose la mobilisation passive du genou.

- **Légère**
- **Compacte**
- **FeedBack**
- **Ajustements numériques**
- **Disponible en 3 versions**

AMPLITUDE DE MOUVEMENT

De **-10° à 120°** de flexion.
L'attelle Kinetec Spectra permet de traiter toutes les pathologies du genou.
Le système **anatomiquement correct** augmente le confort du patient et diminue les appuis.

LEGERE

Seulement 12 Kg. Munie de deux larges poignées de transport l'attelle Kinetec Spectra est très facile à transporter pour une utilisation à l'hôpital ou en cabinet.

AJUSTEMENTS NUMERIQUES

Pour toutes les versions de l'attelle Kinetec Spectra, la télécommande est intuitive et facile d'utilisation ce qui permet un ajustement précis et rapide des paramètres du mouvement.

FEEDBACK PATIENT

Le **large écran LCD** indique en continu les amplitudes de mouvement instantanées et programmées permettant ainsi de motiver le patient.

Kinetec Spectra Essential

Commandée par une télécommande simplifiée, permettant l'ajustement précis des paramètres essentiels du mouvement :

- Amplitudes
- Vitesse
- Pauses en limite d'extension ou de flexion. Permettant le repos ou la posture
- Fonction Start/Stop/inversion
- Possibilité de blocage des modifications des paramètres

NOUVEAU

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande

4621006202	Appareil complet avec manchon
4621006242	Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G	Extension de garantie de 3 ans

Pour plus de détails et accessoires voir page 10.

Kinetec Spectra

Pour un mouvement complet et une rééducation progressive.
L'attelle Kinetec Spectra permet en plus des réglages de base compris dans l'attelle Kinetec Spectra Essential, d'accéder à un mouvement évolué tel que :

- **Mode échauffement** (Warm Up), le patient atteint progressivement les limites d'amplitudes programmées
- **Mode Manuel** (Modulation), ce mode permet un réglage précis des limites articulaires tolérées par le patient. Ce mode est généralement utilisé en début de séance
- **Mode Dépassement** (By Pass), utilisé en cours de séance de travail, ce mode permet d'ajuster les limites articulaires tolérées par le patient, offrant ainsi un réel travail progressif des amplitudes
- **Réglage de la Force** (Force), véritable outil de sécurité permettant au patient d'inverser, plus ou moins facilement, le mouvement par une simple contraction musculaire
- **Minuterie** (Timer), contrôle du temps de séance
- **Programmation** (Program), mémoire de 16 différents programmes ou séances de travail pré-établi

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande

4621006302	Appareil complet avec manchon
4621006342	Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G	Extension de garantie de 3 ans

Pour plus de détails et accessoires voir page 10.

Kinetec Spectra DC (Data Capture)

Pour encore plus de précision. La capture et le traitement des données de mouvement et du patient. La télécommande est identique à celle de l'attelle Kinetec Spectra mais possède une mémoire interne qui enregistre les séances de travail des patients. Le logiciel spécifique Kinetec et l'interface USB livrés avec l'attelle Kinetec Spectra DC permettent :

NOUVEAU



- la Gestion de 16 différents patients
- la programmation simplifiée des programmes de travail disponibles également sur l'attelle Kinetec Spectra
- la préparation des protocoles de rééducation
- l'évaluation précise des progrès du patient
- l'édition, en graphique, du travail du patient
- l'analyse des données du mouvement ; temps, amplitudes, efforts, vitesse
- la mise en route plus rapide des séances par l'utilisation des programmes

Caractéristique technique supplémentaire :
- Interface USB auto-alimentée
- Compatible Windows XP, Vista et 7
- Espace disque nécessaire, 200Mo
- Lecteur disque
- Imprimante pour les rapports patients

Référence de commande

4621006402	Appareil complet avec manchon
4621006442	Appareil complet avec coques plastique Confort
4610008838	Télécommande pour Spectra première génératiion
4670024709	Logiciel avec interface USB
46EXTGAR3G	Extension de garantie de 3 ans

Pour plus de détails et accessoires voir page 10.

Solution pour Désinfection Voir page 76

Attelle Kinetec Performa

La ***solution idéale*** en cas de protocole précis de rééducation.

- **Mouvement Anatomique**
- **S'adapte aux patients des plus petits aux plus grands**
- **Mouvement actif**
- **Feed Back Patient**
- **Ajustement numérique**



TAILLE DU PATIENT

Peut être utilisée sur des patients de plus de 2m (2,06m).
Peut être utilisée sur des patients de moins de 1,15m (1,12m)

CONFORT

Pas de barre dans la zone périnéale augmentant le confort et la position du patient

AMPLITUDE ARTICULAIRE

Permet de travailler réellement : l'hyper extension 3° et la Flexion jusqu'à 130°.

PARFAITEMENT ANATOMIQUE

Le mouvement du genou est parfaitement réalisé et maîtrisé. (pas de compensation).

Solution pour Désinfection Voir page 18

Référence de commande

4621001802	Appareil complet avec manchon
4621001842	Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G	Extension de garantie de 3 ans

Pour plus de détails et accessoires voir page 10.

Attelle Kinetec Prima XL

La ***simplicité***, combinée avec un support de jambe ***extra large*** pour une mobilisation passive adaptée aux personnes obèses.

- **Berceau jambier de 32 cm**
- **Patient jusqu'à 227Kg**
- **Facile d'utilisation**
- **Réglage pour mal voyant**

Panneau de réglages avec couvercle de protection évitant les mauvaises manipulations

L'attelle Kinetec Prima XL est de même conception que l'attelle Kinetec Prima Advance, possédant un panneau de réglage intégré au socle, la rendant très simple d'utilisation.

Son berceau jambier élargi à 32cm comparé à 25cm pour les autres attelles et le renforcement de son moteur lui permettent de mobiliser des jambes aux dimensions extrêmes.

Référence de commande

4621008102	Appareil complet avec manchon
4621008142	Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G	Extension de garantie de 3 ans

Pour plus de détails et accessoires voir page 10.

Solution pour Désinfection Voir page 76

Accessoires Attelles de Genou

A • Manchons Hygiéniques

Les manchons hygiéniques Kinetec permettent une adaptation rapide, une meilleure hygiène et un confort optimal pour le patient.

Référence de commande	
4650001058	Kit complet pour Performa : 3 matelas, 4 sangles, 1 appui pied
4650001868	Kit complet pour Spectra : 1 matelas, 4 sangles, 1 appui pied
4650001553	Kit complet pour Spectra: 1 matelas avec broderie, 4 sangles, 1 appui pied
4650001149	Jeu de sangles pour Performa: 4 sangles, 1 appui pied, 1 sangle de cuisse
4650001107	4 sangles
4650001165	Matelas - Pack de 20
4650001157	Matelas - Pack de 5
4650001090	1 matelas
4650001131	Appui pied (pour Performa)
4650001420	Appui pied (pour Spectra)
4650001123	Sangle de cuisse
4650001826	2 sangles pour Prima XL
4650001834	1 matelas pour Prima XL



B • COQUES PLASTIQUE CONFORT – SANS CLIPS

Spécialement conçue afin d'améliorer le confort et l'hygiène du patient, les coques confort Kinetec s'adaptent sur toutes les attelles de mobilisation passive continue Kinetec.
Les sangles permettent une installation rapide ainsi qu'un ajustement en profondeur pour s'adapter à des jambes plus ou moins épaisses.

Référence de commande	
4670023701	Kit complet pour toutes attelles de genou : pied, tibia et cuisse
4670017655	Kit complet pour Performa : pied, tibia, cuisse et barre de cuisse
4670023694	Support de cuisse avec sangles
4670023686	Support tibia avec sangles
4670024048	Support de pied avec sangles
4635010561	Sangles pour support de pied
4670016657	Barre de cuisse pour Performa

Solution pour Désinfection Voir page 76



C • COQUES PLASTIQUE CONFORT – AVEC CLIPS

Les nouvelles Coques Plastique Confort sont équipées de Clips, directement collés sur les tubes du segment jambier et crural de l'attelle, et de sangles avec arrêt de sécurité permettant un ajustement précis et rapide de la grosseur de la jambe même si celle-ci est sur l'attelle.

Cette adaptation n'est disponible que sur des attelles neuves Prima Advance et Spectra, elle n'est pas adaptable sur l'attelle Kinetec Performa et Prima XL.

Référence de commande	
4670024345	Kit complet : pied, tibia et support de cuisse
4670024337	Support de cuisse avec sangles
4670024329	Support tibia avec sangles
4650001876	Sangle (unitée)
4670024048	Support de pied avec sangles
4635010561	Sangles pour support de pied

NOUVEAU

Solution pour Désinfection Voir page 76



Accessoires Attelles de Genou

D • PLANCHETTE PÉDIATRIQUE

Planchette pédiatrique pour attelle Spectra et Prima Advance.
Permet de mobiliser des patients de petite taille, jambe minimum de 53 cm comparée à 71 cm en standard.

Référence de commande	
4670023777	Planchette pédiatrique

E • UTILISATION AU FAUTEUIL

Adaptable sur les attelles Spectra et Prima Advance.
Utilisable en plateau technique ou à domicile, cet accessoire permet au patient ayant une mobilité minimum de s'installer tout seul et surtout de rester en position assise qui est plus motivante pour la rééducation.

Référence de commande	
4670024098	Accessoire d'utilisation au fauteuil

F • CHARIOT

Le chariot facile d'utilisation est conçu pour transporter et ranger les attelles Kinetec de genou et leurs accessoires.
Profilé, durable et résistant aux désinfectants couramment utilisés.

Chariot de transport

Chariot d'utilisation au lit

Référence de commande	
4655001053	Chariot pour toutes attelles
4665003297	Chariot d'utilisation au lit
4665003750	Chariot d'utilisation au lit - version basse
4665003560	Adaptation d'attelle Performa pour chariot d'utilisation au lit

G • SAC DE TRANSPORT

Permet le rangement et le transport en toute sécurité des attelles Spectra et Prima Advance.

Référence de commande	
4640001844	Sac de transport

H • VALISE DE TRANSPORT

Permet le rangement et le transport en toute sécurité des attelles Spectra et Prima Advance

Référence de commande	
4640001927	Valise de transport

Attele Kinetec Centura

Mobilisation Passive Continue de l'Epaule et du Coude

L'attelle anatomique Kinetec Centura est le choix idéal pour la mobilisation passive continue de l'épaule et du coude en milieu hospitalier, en cabinet ou à domicile.

- **Variété et qualité des mouvements**
- **Synchronisation des mouvements**
- **Attelle modulable et évolutive**
- **Chaise confortable**

- Mobilisation passive en période post-opératoire immédiate
- Prévention de la raideur articulaire de l'épaule
- Récupération rapide du schéma moteur de l'épaule
- Diminution de la douleur et de l'oedème
- Mise en place rapide et confortable du patient, avec accessoires munis de codes couleurs
- Télécommande numérique permettant la programmation de 16 différents protocoles

Indications

- Rupture de la coiffe des rotateurs
- Prothèse totale de l'épaule
- Fracture et dislocation nécessitant une chirurgie réparatrice du complexe de l'épaule
- Capsulotomies
- Acromioplasties
- Séquelles de brûlures
- Rééducation après arthroscopie
- Fractures intra-articulaires du coude
- Fractures métaphysaires, ostéosynthésées dans la région du coude
- Arthrolyse pour raideur post-traumatique avec limitation du mouvement du coude
- Prothèses de coude
- Synovectomies

Machine pliable.
Cette nouvelle fonction permet une manutention et un stockage plus facile



NOUVEAU

L'Environnement Centura est composé de 5 attelles complémentaires et modulables permettant de couvrir les mouvements les plus importants de l'épaule et du coude :

Mouvements	Centura 1 moteurr	Centura	Centura 5	C.E.M	Centura B&W
A - Abduction/Adduction	•	•	•		•
B - Abduction/Adduction avec rotations synchronisées		•	•		
C - Rotation Interne/Externe		•	•		
D - Flexion/Extension de l'épaule	•	•	•		•
E - Abduction Horizontale			•		
F - Flexion/Extension du coude				•	

Les attelles Kinetec Centura possèdent une télécommande ergonomique et autonome avec un feed-back visuel, permettant les réglages des différents paramètres du mouvement.

Abduction
Adduction
20° à 160°

Abduction
Adduction
avec
rotation
synchronisées
20° à 160° avec
-30° à 90°

Rotation Interne
Rotation externe
-30° à 90°

Flexion
Extension
20° à 180°

Abduction
Horizontale
-30° à 110°

Extension
Flexion
du Coude
-10° à 135°

Attelle Kinetec Centura B&W

Cette variante de l'attelle Kinetec Centura permet la mobilisation passive de l'épaule en post-opératoire immédiat.

Simple d'utilisation elle peut être utilisée sur tous les lits et fauteuils roulants actuellement disponibles sur le marché.

Cette attelle développe un arc de mouvement de 110° maximum (réglable au degré près) avec un ajustement de la plage angulaire permettant de s'adapter à la position du patient.

Attelle Kinetec Centura C.E.M

L'attelle Kinetec Centura C.E.M permet l'extension/flexion du coude avec prono-supination fixe, dans tous les plans d'abduction de l'épaule.

Extension/Flexion -10 à 135°
- avec Prono-Supination fixe
- dans tous les plans d'abduction de l'épaule

Modulable : Attelle autonome ou disponible en module adaptable sur Centura.

C.E.M Module

Caractéristiques Techniques :
- Taille de patient : de 1,4 à 2m
- Poids maximum du patient : 135kgs
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient
- Réglage de la force d'inversion : 6 niveaux
- Possibilité de blocage des paramètres du mouvement
- Réinitialisation des réglages, lors du changement du mouvement, évitant une amplitude incompatible avec la pathologie du patient
- Mouvement automatique (continu) ou pilotage manuel
- Fonction détection des seuils d'amplitudes patient (mode manuel ou mode By-Pass)
- Réglage du temps de séance : de 1 minute à 24 heures
- Pause en limite de mouvement : de 1 seconde à 15 minutes
- Vitesse réglable de 50 à 140° par minute (5 niveaux)
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 16 différents programmes de travail
- Dimensions : 56cm x 100cm x 76cm (hauteur variable)
- Alimentation électrique : de 100 - 240Volts 50/60Hz
- Puissance absorbée : 50 VA
- Garantie 2 ans

NOUVEAU

Référence de commande

4621003102	Appareil complet Centura 1 moteur • Mouvement A + D
4621003202	Appareil complet Centura 1 moteurr + Abd Hor • Mouvement A + D + E
4621003002	Appareil complet Centura • Mouvement A + B + C + D
4621003802	Appareil complet Centura CEM • Mouvement F
4621003502	Appareil complet Centura 5 • Mouvement A + B + C + D + E
4621003402	Appareil complet Centura 5 + CEM • Mouvement A + B + C + D + E + F
4621003602	Appareil complet Centura B&W • Mouvement A + D
46EXTGAR3E	Extension de garantie de 3 ans pour toutes Centura
Accessoires	
4670024551	Repose tête et maintien d'épaule
4670020020	Kit complet abduction horizontale
4640001464	Sac de transport pour accessoires
4650001397	Manchon de rechange complet
4621007002	Module de coude Centura CEM
46EXTGAR3G	Extension de garantie de 3 ans pour Centura CEM

Solution pour Désinfection Voir page 76

NOUVEAU

Repose tête et maintien d'épaule
Permet au patient de détendre les muscles du cou, pour un plus grand confort lors de longues séances de rééducation. Maintient également une position correcte de l'épaule dans l'axe d'articulation et empêche toute élévation de l'épaule quand le bras est élevé de plus de 90° en abduction.

Kit abduction horizontale

Sac de transport

Attelle Kinetec 6080

L'appareil Kinetec 6080 permet un mouvement passif anatomiquement correct de l'articulation du coude avec ou sans pronation/supination synchronisée de l'avant-bras. Il est facile à utiliser dans un lit ou au fauteuil. Un traitement post-opératoire avec ce dispositif permet de contrer efficacement la raideur et la perte d'amplitude de mouvement.

- **Mouvements Anatomiques**
  - **Extension/Flexion**
  - **Extension/Flexion avec Prono-supination**
- **Simple d'utilisation**
  - **A la chaise et au lit**

Extension - Flexion 0° - 135°



Extension - Flexion 0° - 135° avec Prono-Supination



Lorsque le mouvement extension-flexion commence, la main est entraînée en rotation vers la supination complète.

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande	
4621000802	Appareil complet avec manchon et gants
4650000646	Manchon de rechange
4650000654	Gants de rechange

Caractéristiques :
- Taille du patient : de 1,40m à 1,90m
- Longeur du bras : de 50cm à 72cm
- Vitesse : de 40° à 135°/minute
- Poids de la machine : 21 kg
- Dimensions : 72cm x 65cm x 130cm
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient
- Le patient peut à tout moment stopper l'appareil et le faire repartir en sens inverse
- Appareil de type B classe I

Attelle KINETEC Maestra et Maestra Portable

Rééducation

Post-Opératoire

La ***solution CPM*** pour toutes les pathologies de la main et du poignet

- **Outil d'aide aux protocoles**
  pour Chirurgiens - Kinésithérapeutes - Ergothérapeutes
- **Post-opératoire/Rééducation**
- **Tout mouvement de la main et poignet**
- **Analytique / Ambulatoire**

Techniques chirurgicales, utilisation et protocoles disponibles sur CD-rom.

Référence de commande "gratuit" : 4696718097

Indications
- Ténolyses
- Aponévrectomies pour maladie de Dupuytren
- Arthroplasties inter phalangiennes et métacarpo-phalangiennes
- Arthrolyses des métacarpo-phalangiennes
- Ténoarthrolyses
- Fractures ostéosynthésées
- Raideurs d'origine rhumatologique et neurologique, ou après brulûres
- Sutures tendineuses
- Algodystrophies
- Capsulotomies
- Synovectomies

REEDUCATION

Maestra

9 Mouvements
Main & poignet

1• Extension Flexion des trois articulations des doigts longs (MP-PIP-DIP)
-30° à 225°

2• Deviation Ulnaire
-30° à 60°

3• Extension / Flexion du poignet
-50° à 90°

4• Extension / Flexion du poignet avec les MP
-50° à 140°

5• Pronation / supination
-90° à 90°

6• Opposition du pouce
0° à 180°

7• Intrinsèque +
0° à 90°

8• Intrinsèque -
0° à 180°

9• Extension / Flexion de l'articulation distale
0° à 70°

Référence de commande

4621005002	Appareil complet • Maestra
46EXTGAR3G	Extension de garantie de 3 ans
4650001793	Kit complet de manchon
4650001470	Sangle support avant bras (x1)
4650000753	Matelas support avant bras (x2)
4650001462	Manchon pour support ulnaire (x1)

Solution pour Désinfection Voir page 76

POST-OPERATOIRE

Maestra Portable

3 Mouvements
Doigts Longs

1• Extension Flexion des trois articulations des doigts longs (MP-PIP-DIP)
-15° à 270°



2• Intrinsèque -
0° à 180°

3• Intrinsèque +
0° à 90°

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande

4621005502	Appareil complet • Maestra Portable
4650001074	Attache doigts de rechange (lot de 4)

Attelle KINETEC 5090

L'attelle Kinetec 5090, MOBILISATION de l'arrière pied est destinée à améliorer la souplesse des parties molles péri-articulaires et la mobilité des articulations tibio astragalienne, sous astragalienne et medio-tarsienne.

- **Pendant le traitement orthopédique, en mobilisation POST OPÉRATOIRE.**
- **Trois types de mouvements sont possibles :**
  - **Flexion plantaire à flexion dorsale**
  - **Adduction-varus à abduction-valgus**
  - **Flexion plantaire-adduction-varus à flexion dorsale-abduction-valgus**
- **Télécommande facilitant la programmation**

INDICATIONS

L'utilisation du KINETEC s'adresse à toutes les ankyloses des pieds, qu'elles soient congénitales ou acquises, à condition que les surfaces articulaires soient respectées ou peu déformées.

Le pied bot Varus-Équin congénital

Sa mobilisation pré-opératoire à partir de l'âge de 3 mois permet, dans certains cas, d'éviter une solution chirurgicale. Dans les autres cas, l'amélioration de la souplesse de l'arrière pied facilite l'intervention. L'appareil peut ensuite être réutilisé pour les mobilisations post-opératoires.

Séquelles de brulûre, de traumatisme, pied paralytique non spastique…

peuvent être assouplis soit en mobilisation pure, soit dans un programme intégrant un geste chirurgical encadré de périodes de mobilisations pré et post-opératoires.

UTILISATION

Le travail en milieu hospitalier :

Le KINETEC™ peut être utilisé à titre externe en Service de Chirurgie Pédiatrique ou de Rééducation spécialisée sous surveillance des chirurgiens et kinésithérapeutes…

Le travail à domicile :

L'appareil peut être utilisé à domicile sur prescription du chirurgien et sous surveillance du kinésithérapeute local.

SÉCURITÉ

Respect des axes fonctionnels de l'arrière pied :

Le déplacement imposé à la plante du pied, respecte, pour chaque composante du mouvement, l'axe fonctionnel de l'articulation concernée.

La détraction :



La semelle est équipée de ressorts. Leurs mises en tension grâce à l'action d'un contre appui poplité maintient une légère traction axiale qui décharge la poulie astragalienne des pressions qui s'exercent sur elle, évitant ainsi toutes déformations de l'interligne tibio-astragalienne.

Inversion du mouvement :

L'appareil est doté d'une sécurité qui inverse le mouvement dès qu'il détecte une résistance anormale.

Référence de commande

4621004002	Appareil complet - 5090

Solution pour Désinfection Voir page 76

Attelle Kinetec Breva

L'attelle Kinetec Breva permet la mobilisation passive de l'arrière pied en position assise ou allongée.

- **Deux types de mouvements sont possibles :**
  Flexion Plantaire / Flexion Dorsale (40° à 30°)
  Eversion / Inversion (25° à 25°)
- **Télécommande facilitant la programmation**
- **Indications**

Mobilisation passive des fractures suivantes après ostéosynthèse :
- Fractures malléolaires
- Fractures du pilon tibial
- Fractures de l'astragale
- Fractures du calcanéum

Mobilisation des articulations du pied après traitement opératoire ou non des lésions :
- Du tendon d'Achille
- Du ligament latéral externe
- Du ligament latéral interne

Allongement chirurgical du tendon d'Achille pour raideur post traumatique

Ajustements numériques :

- **Mode échauffement** (Warm Up), le patient atteint progressivement les limites d'amplitudes programmées
- **Mode Manuel** (Modulation), ce mode permet un réglage précis des limites articulaires tolérées par le patient. Ce mode est généralement utilisé en début de séance
- **Mode Dépassement** (By Pass), utilisé en cours de séance de travail, ce mode permet d'ajuster les limites articulaires tolérées par le patient, offrant ainsi un réel travail progressif des amplitudes
- **Réglage de la Force** (Force), véritable outil de sécurité permettant au patient d'inverser, plus ou moins facilement, le mouvement par une simple contraction musculaire
- **Minuterie** (Timer), contrôle du temps de séance
- **Programmation** (Program), mémoire de 16 différents programmes ou séances de travail pré-établi

Caractéristiques :

- Emplacement dédié pour le stockage de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée ou pendant le transport
- Le patient peut à tout moment stopper l'appareil et le faire repartir en sens inverse.
- Possibilité de blocage de la modification des paramètres
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient
- Taille de pieds : de 19 cm à 29 cm
- Poids : 12,5 kg
- Vitesse : de 50° à 150° par minute
- Dimensions : L 56 x l 37 x h 45cm
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50-60Hz
- Puissance absorbée : 50VA
- Appareil de B classe I.

Solution pour Désinfection Voir page 18

Référence de commande

4621006502	Appareil complet - Breva
46EXTGAR3G	Extension de garantie de 3 ans
4650001701	Kit complet manchon de rechange
4650001636	Chausson adulte
4650001686	Chausson pédiatrique

Attelle Kinetec 9081

L'attelle Kinetec 9081 offre une amplitude optimale de mouvements en permettant et en contrôlant la flexion, l'extension, l'abduction et la rotation externe.
Des commandes pratiques d'amplitude de mouvements règlent la flexion de la hanche de 0° à 120°.
La fonction amortisseur transfère le poids de la jambe hors de l'articulation de la hanche, favorisant le respect du traitement.

- **Mouvements Anatomiques**
  - **Hyper-extension/Flexion**
  - **Hyper-extension/Flexion avec Abduction et Rotation-Externe**

Amplitudes de mouvement

Hanche : de -10° à 120° dans le plan sagittal...

La flexion du genou peut être stoppée à 0°, 30°, 60°, 90° ou 120°, pour relaxer les ischo-jambiers pendant la flexion de la hanche.

...avec ABDUCTION (0° à 30°)et ROTATION EXTERNE (0° à 20°)

L'abduction de la hanche combinée avec la flexion ou l'extension maintient la congruence de la hanche.

Caractéristiques :
- Vitesse : de 2'20" à 0'40" pour un cycle de 0° à 120°
- Poids de la machine : 34kg
- Dimensions : 120cm x 110cm x 110cm
- Taille du patient : de 1,30m à 1,90m
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient
- Le patient peut à tout moment stopper l'appareil et le faire repartir en sens inverse

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande	
4621001902	Appareil complet - 9081
4650000919	Manchon de rechange

Table Fixe Spéciale Kinetec

Butoir en pied de table

Repose tête (option)

Présentée avec attelle Kinetec de genou Spectra

Kinetec propose sa table de traitement ***spécialement*** adaptée à l'utilisation de ses appareils de rééducation



Butoir en pied de table permettant d'éviter toute dégradation de la sellerie et de maintenir une position confortable du patient.

Plateau de grande largeur (74cm) permettant une meilleure stabilité de l'attelle et un meilleur confort pour le patient, la jambe non mobilisée trouve sa place sur la table.

Table basse (55cm) facilitant l'accès aux patients en fauteuil roulant ou à mobilité réduite.

Plateau de 2,05m avec dossier de 72cm permettant aux patients de grandes tailles, de plus en plus fréquent, d'être confortablement installés, le dossier est ajustable par crémaillère de 0° à 60°, pour les très grands patients un repose tête est disponible en option.

Sellerie confortable, conforme aux normes en vigueur, mousse de 60mm haute résilience densité de 40Kg, avec revêtement PVC traité M1.

Châssis fixe en acier permettant de supporter des patients jusqu'à 180Kg.

La table fixe spéciale Kinetec est disponible dans les couleurs ci-dessous, à préciser lors de la passation de commande, délais de livraison 5 semaines sauf pour la couleur Elephant* en configuration standard.

Elephant* Egée Colbalt Anthracite Turquoise Malachite Roussillon

Caractéristiques :

- Poids maximum de l'utilisateur : 180Kg
- Revêtement en PVC : - Epaisseur 1,1mm
  - Composition 84% PVC, 16% Coton
  - Classement feu M1
- Poids total de la table : 24Kg
- Nécessite assemblage
  (livré en 3 parties : le plateau, pieds, butoir)

Référence de commande	
4675000027	Table fixe Spéciale Kinetec
4675000035	Repose tête (option)
Poste complet de Rééducation	
4621708042	Avec Prima Advance
4621706042	Avec Spectra
4621701842	Avec Performa

Solution pour Désinfection Voir page 76

Table Electrique Spéciale Kinetec

Présentée avec attelle Kinetec de genou Prima Advance

Kinetec propose sa table de traitement ***spécialement*** adaptée à l'utilisation de ses appareils de rééducation.

Le butoir spécialement étudié et adapté aux appareils de rééducation Kinetec permet une meilleure stabilité et un plus grand confort du patient.

Le butoir s'ajuste en longueur permettant aux patients de grandes tailles d'être installés correctement.

Caractéristiques techniques identiques à la table électrique 2 sections de la page 23, disponible dans les mêmes coloris.

Butoir en pied de table

Référence de commande	
4675000043	Table Electrique Spéciale Kinetec

Solution pour Désinfection Voir page 76

Les tables de traitements électriques 2 sections & 3 sections sont disponibles dans les couleurs ci-dessous, à préciser lors de la passation de commande, délais de livraison 5 semaines sauf pour la couleur grise* en configuration standard.

Blanc | Gris* | Beige | Noir | Bleu marine | Vert claire | Lilas | Bleu | Rose | Rouge | Jaune | Bleu claire

Caractéristiques :
- Commande manuelle
- Consommation électrique : 0.9A
- Puissance absorbée : 175W
- Classe de protection : 2.B
- Degré d'isolation : IP66
- Fusible : 5A
- Vinyl conforme à la norme BS5852 Part 1 (source O&1).
- Mousse polyuréthane conforme à la norme BS5852 Part 2 (Source 5)
- Garantie : 7 ans pour le cadre
  3 ans pour la motorisation
  1 an pour la sellerie

Table de traitement électrique

Pour une utilisation en hôpital, dans les centres de rééducation et médicaux, les sanatoriums et les cabinets privés (massage et thérapie manuelle).

- **Poids maximum de l'utilisateur 180kg.**
- **Rembourrage de luxe**
- **Hauteur variable de 49 à 94 cm**
- **Roulettes de 50mm pivotantes & rétractables.**
- **Pied réglable pour sol irrégulier.**
- **Large gamme d'accessoires**

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande	
4665025002	Table Electrique 2 sections
4665035002	Table Electrique 3 sections

Table aux caractéristiques essentielles incluant pour un plus grand confort :
- Trou pour le visage, rail d'accrochage en chrome, vérin à gaz d'assistance pour le relève buste
- Gris : Couleur standard pour une livraison rapide, (10 autres couleurs disponibles, voir page 22)

Accessoires pour tables de traitement 2 & 3 sections :

- 1 4665004790 Porte rouleau en papier
- 2 4665004873 Accoudoirs ajustables
- 3 4665004881 Tablettes pour support de bras (préciser la couleur)
- 4 4665004823 Barrière latérale peinte (non illustrée)
- 5 4665004831 Barrière latérale peinte rembourrée (non illustrée)
- 6 4665004849 Barrière latérale chromée
- 7 4665004857 Barrière latérale chromée rembourrée
- 8 4665004865 Télécommande sans fils
- 9 4665015402 Pédale de commande
- 10 4665015202 Commande électrique du dossier
- 11 4665015302 Commande électrique de l'assise (modèle 3 sections uniquement) (non illustrée)
- 12 4665004815 Roulette de transport de ø100mm

Kinetec ProprioSphere

NOUVEAU

L'équilibre du corps humain, statique ou dynamique,
est une **composante essentielle** de la bonne forme physique.

- **Stimulation du système proprioceptif par déséquilibre progressif et sécurisé**
- **Récupération de l'équilibre et du verrouillage musculaire.**
- **Le ProprioSphere agit à titre préventif ou curatif**

Il résulte d'un fonctionnement harmonieux entre un **système nerveux central** émetteur, coordonnateur des contractions musculaires automatiques de verrouillage et les millions de capteurs de pressions ou de tensions logés dans les tissus périarticulaires depuis le pied jusqu'au rachis, constituant le système récepteur, **sensitif proprioceptif**.

Divers facteurs peuvent perturber ce système :
- état de fatigue,
- traumatismes périarticulaires,
- fractures,
- âge,
- certaines pathologies neurologiques.

Pour **récupérer ou améliorer** l'équilibre, il faut placer l'appareil locomoteur dans des situations de déséquilibre sécurisées et progressives.

La rééducation proprioceptive rend fonctionnelle la force musculaire et devrait faire partie du programme d'exercices de chacun.

L'amélioration de l'équilibre accroît l'amplitude des mouvements, assure la coordination des groupes musculaires et améliore les performances sportives.

Conçu pour une utilisation intensive et une maintenance minimum.

Le ProprioSphere convient à tous :

- Traumatisé des membres inférieurs ou du tronc en phase de récupération de la marche et de l'équilibre.
- Patient ayant subi un alitement prolongé, à la station debout précaire.
- Sportif en phase de rééducation articulaire.
- Athlète en recherche de performance.
- Senior sujet à l'ostéoporose ou à la perte d'équilibre

Le ProprioSphere est conçu pour :

- Augmenter l'amplitude articulaire.
- Améliorer la stabilité musculaire dynamique.
- Améliorer la force et la puissance.
- Augmenter la conscience de la situation spatiale.
- Réduire les risques de chutes.
- Mettre l'équilibre à l'épreuve par phases contrôlées

Contrôle de l'angle de rotation (12 niveaux).

Sécurité, large poignée de maintien.

Variation de l'amplitude de rotation, dans un sens puis dans l'autre.

Le Kinetec ProprioSphere est composé :

- d'une base stable comprenant un plateau servant d'appui, monté sur rotule inclinable, actionné par un dispositif motorisé,
- d'un boîtier de commande à disposition du patient et du thérapeute, celui-ci détermine :
  - vitesse,
  - temps de cycle avant inversion,
  - durée de la séance,
  - mouvement aléatoire (vitesse et sens de rotation),
- deux barres d'appuis latérales de sécurité,
- un système mécanique de réglage de l'amplitude du mouvement

Variation de la vitesse, lente, rapide ou aléatoire.

Caractéristique :

- Poids 84Kg
- Hauteur : 1,52m
- Longueur : 1m
- Largeur : 0,74m
- Alimentation électrique : 230V/50Hz, 400VA
- Moteur : 370 watts
- Garantie 2 ans

Plus l'angle de rotation est important plus le travail est actif.

Simplicité, tableau de commande intuitif avec réglages instantanés.

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande	
4665005079	Appareil complet

KINETEC KPT Cycla / Cycla Baby

Augmente la tonicité ainsi que l'allongement et la flexibilité des fibres musculaires tout en contrôlant la durée et l'intensité du travail ainsi que le rythme cardiaque.

- **Travail actif et passif**
- **Membre supérieur et inférieur**
- **Facile d'utilisation**
- **Gamme complète d'accessoires**

Le KPT Cycla est un appareil conçu pour améliorer les performances physiques. Permettant plusieurs types de mouvements, le KPT Cycla est l'outil adéquat pour aider à la mise en oeuvre des protocoles de travail en rééducation et réadaptation fonctionnelle. Le KPT Cycla s'utilise chez des patients ayant un tonus musculaire limité voir nul. (Hémi/paraplégie, Polio, …)

Le KPT Cycla s'utilise en mode Actif en variant la résistance ou en Passif en réglant les valeurs de vitesse et de force. Quand la machine est en mode Passif, il est possible de combiner les modes actifs et passifs en utilisant l'effort physique réalisé par le patient par rapport à l'effort du moteur. L'utilisation du KPT Cycla est recommandée pour maintenir la tonicité musculaire, l'élasticité musculaire et pour travailler le comportement physique en général chez les patients de tous âges y compris les enfants.

Le KPT Cycla est recommandé pour :
- Maintenir la tonicité musculaire
- Amplitude de mouvement
- Endurance
- Etat physique

Le KPT Cycla augmente :
- La force
- La tonicité musculaire
- La circulation sanguine
- L'amplitude
- La vigueur

Le KPT Cycla diminue :
- L'atrophie
- Le spam musculaire
- L'œdème

Disponible avec base

Le KPT Cycla sur Base est une machine multi exercices permettant une large possibilité d'applications comprenant le travail actif et passif des membres supérieurs et inférieurs. Il est idéal pour les établissements professionnels.
Basé sur les mêmes caractéristiques que le KPT Cycla ou Cycla Baby, le KPT Cycla sur Base ou Cycle Baby sur base est la solution idéale pour la mise en place rapide pour le travail du membre supérieur puis du membre inférieur ou pour une utilisation avec un fauteuil roulant.

	KPT Cycla	KPT Cycla Baby
Caractéristiques :		
• Travail passif et actif pour les membres supérieurs et inférieurs	•	•
• 10 niveaux de force pour le travail actif	•	
• 10 niveaux de vitesse pour le travail en passif	•	
• 5 niveaux de force pour le travail actif		•
• 5 niveaux de vitesse pour le travail en passif		•
• Réglage de la position: 15°, 30°, 45° et 60°	•	•
• Compteur horaire	•	
• Compte tour	•	
• Réglages de la position des poignées	•	•
• Accessoires disponibles	•	•
• Mesure des pulsations cardiaques (option)	•	

Accessoires pour KPT Cycla :

• 1	4665003495	Disque de protection (x2)
• 2	4665003453	Pédale adulte (x2)
• 3	4665003461	Poigné droite (x2)
• 4	4665003247	Poignée à 90° (x2)
• 5	4665003239	Pédale enfant (x2)
• 6	4665003205	Gant (x2)
• 7	4665003255	Support de jambe (x2)
• 8	4665003487	Sangle de sécurité (x2)
• 9	4665003221	Télécommande (pour KPT Cycla)
• 10	4665003213	Kit rythme cardiaque (pour KPT Cycla)

Référence de commande

4665005002	Appareil complet - KPT Cycla
4665005102	Appareil complet - KPT Cycla HI/LO
4665005202	Appareil complet - KPT Cycla Baby
4665005402	Appareil complet - KPT Cycla HI/LO

Chaque appareil complet est composé de :

1 • Disque de protection (x2)
2 • Pédale adulte (x2)
3 • Poignée droite (x2)
8 • Sangle de sécurité (x2)

Solution pour Désinfection Voir page 76

KINETEC Vitaglide

La Rééducation en fauteuil roulant

- **Pas de douleur d'épaule**
- **Travail des membres supérieurs**
- **Entraînement cardio**

Les avantages du VitaGlide™
VitaGlide™ est un système d'exercices révolutionnaires conçus pour améliorer la qualité des programmes de rééducation en position assise. Le mouvement linéaire, pousser et tirer, accroît le nombre de mouvements et implique un maximum de groupes musculaires, ce qui permet de réaliser une séance d'entraînement plus complète comparée aux systèmes traditionnels qui se font en position assise.
VitaGlide™ résulte d'une longue recherche sur les causes des douleurs et des blessures de l'épaule, particulièrement chez les utilisateurs de fauteuils roulants. Il est important de ne pas soumettre uniquement les groupes de muscles qui sont directement sollicités dans ces mouvements spécifiques (tels que pousser un fauteuil roulant), mais aussi les groupes de muscles opposés.

Les systèmes d'exercices en position assise traditionnelle développent uniquement la partie avant de l'épaule, créant le même déséquilibre musculaire qui expose l'épaule à une blessure potentielle. VitaGlide™ a été développé dans le but d'assurer le développement musculaire équilibré de la région de l'épaule, et de protéger l'articulation des blessures.

La direction convergente du mouvement des poignées engendre également une rotation du tronc, sollicitant ainsi les muscles qui sont ignorés par les systèmes d'entraînements traditionnels.

Comparatif des groupes musculaires développés par :



Caractéristiques :

	VitaGlide II	VitaGlide Pro
Longueur :	115 cm	157 cm
Largeur :	89 cm	99 cm
Hauteur total :		
Maxi :	101 cm	114 cm
Mini :	81 cm	84 cm
Hauteur au point d'entrée :		
Maxi :	79 cm	81 cm
Mini :	58 cm	51 cm
Poids :	29 kg	129 kg

La version simplifiée du VitaGlide vous permet de maintenir votre forme physique et de garder les avantages thérapeutiques du VitaGlide Pro! Conception compact ; le VitaGlide n'est pas beaucoup plus large qu'un fauteuil roulant, lui permettant de s'intégrer dans un environnement réduit ou à domicile.

Le VitaGlide Pro vous procure un meilleur travail des membres supérieurs comparé à n'importe quel autre appareil du membre supérieur actuellement disponible sur le marché. Il permet le renforcement musculaire des épaules associé à des séances d'entraînements cardiovasculaires.

Référence de commande

4665008802	Appareil complet - KAM VitaGlide II
4665008902	Appareil complet - KAM VitaGlide Pro

Solution pour Désinfection Voir page 76

KINETEC Pedala

Butée d'arrêt pour plus de stabilité

Large poignée de transport

Compteur de cycles digital

Réglage du frein de 2,5 à 15 kg

Le Kinetec Pedala est le complément idéal de la réadaptation du genou, il s'intègre parfaitement dans le protocole de rééducation permettant :

- **Renforcement Musculaire**
- **Travail Isométrique & Isotonique**
- **Motivation et Autonomie du patient**

La nouvelle approche du travail musculaire.

Le Kinetec Pedala permet d'améliorer la réadaptation après toutes pathologies Traumatiques ou Orthopédiques du Genou de la Hanche et de la Cheville, ses principaux avantages sont :

Le renforcement musculaire :
Utilisé dès la cicatrisation complète des tissus mous le Kinetec Pedala permet un travail en contre résistance progressive du membre inférieur.

Le travail Isométrique & Isotonique :
Le mouvement synchronisé des membres inférieurs permet le travail des chaînes musculaires agonistes et antagonistes.

La motivation du patient :
Le patient maîtrise lui-même le mouvement, la vitesse et l'amplitude, il participe activement à sa rééducation.

La proprioception :
La répétition du mouvement actif donc de l'activité neuro-musculaire favorise la proprioception de l'articulation.

Piètement d'utilisation à la chaise ou au fauteuil. (option)

Caractéristiques :
- Poids : 12,3kg
- Large surface d'appui améliorant la stabilité
- Taille du patient : de 1,5 à 1,95m
- Limite angulaire : de 0 à 100°
- Dimensions : longueur : 89cm, largeur : 36cm, hauteur : 38cm

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande	
4621007502	Appareil complet - Kinetec Pedala
4670024064	Piètement Pedala
4650001785	Manchon de rechange complet

Gamme SCIFIT

SCIFIT propose des solutions de travail actif qui répondent aux besoins de tous, que ce soit en environnement médical ou de réentraînement physique.

APPLICATIONS MÉDICALES

Beaucoup de models Scifit répondent aux besoins précis du traitement médical et sont calibrés permettant ainsi le respect des protocoles de réentraînement cardiaque et de couple constant (Watts).
Ces appareils permettent aux thérapeutes de créer des protocoles de réhabilitation suivant les pathologies de leurs patients et de suivre leurs progressions au fil des séances.

VIEILLIR ACTIF

Comme la population vieillit et que les gens vivent plus longtemps, un entraînement actif après 60, 70 ou 80 ans, constitue un atout vital afin de conserver une bonne santé et de minimiser les risques des pathologies liées au vieillissement. Les produits SCIFIT sont conçus pour des utilisateurs avec une mobilité réduite leur permettant de s'installer facilement sur les appareils et de pouvoir les utiliser en toute sécurité. La large console de commande en facilite son utilisation.

SOLUTION SCIENTIFIQUE D'ENTRAÎNEMENT

Les appareils SCIFIT proposent une gamme unique de caractéristiques.

ISOCINÉTIQUE (ISO-STRENGTH)

Le programme exclusif SCIFIT Iso-Strength fournit une résistance à vitesse constante (nombre de tours/minute fixe). Lorsque l'utilisateur commence à fatiguer, la résistance décroît automatiquement, s'adaptant ainsi à ses besoins spécifiques en terme de force.

RÉSISTANCE BIDIRECTIONNELLE

Une résistance bidirectionnelle permet à l'utilisateur de s'exercer tant en marche avant qu'arrière, de changer de sens à tout moment et aussi souvent qu'il le souhaite. La résistance bidirectionnelle contribue à la sollicitation des groupes musculaires antagonistes et diminue le risque de blessure lié à un déséquilibre musculaire.

200 NIVEAUX DE RÉSISTANCE

La charge de travail peut être modifiée par incrément de 0,1, offrant ainsi 200 niveaux de résistance. Il permet aux utilisateurs de constater même les plus petites améliorations.

ALIMENTATION ÉCOLOGIQUE

Les produits SCIFIT (sauf tapis de course) sont auto-alimentés. Ils fonctionnent à des niveaux de mouvements très faibles. L'alimentation basse tension disponible en option permet de maintenir l'ordinateur sous tension selon les besoins.

FACILITÉ D'UTILISATION

Les appareils SCIFIT affichent une résistance et une vitesse (tours/minute) la plus faible du marché (5 Watts). Un quart de tour de manivelle environ suffit au démarrage. Ainsi, les utilisateurs peuvent commencer l'entraînement à des vitesses et une résistance extrêmement faibles. La console fournit les informations suivantes : fréquence cardiaque, nombre de tours/minute, calories brûlées, distance, niveau de difficulté et Watts.

FACILITÉ D'ACCÈS

SCIFIT facilite et sécurise l'activité physique de tous les utilisateurs. Position assise réglable à accès facilité, sièges pivotants confortables, marches et garde-corps robustes favorisent l'installation et l'accessibilité. Des réglages selon un code de couleurs et des boutons de console tactiles et lisibles facilitent l'utilisation des appareils par les personnes sujettes à une déficience visuelle.

ACCÈS EN CHAISE ROULANTE

Leader mondial de l'accessibilité en chaise roulante. Les sièges sont faciles à enlever pour offrir un accès en chaise roulante. La rampe renforcée ou la plate-forme optionnelle pour chaise roulante offre une stabilité accrue et une base solide pour une utilisation de l'appareil en chaise roulante.

PROGRAMMES

Manuel Un bouton pour un démarrage rapide.

Rythme Cardiaque Enregistrez le rythme cardiaque comme cible et l'appareil ajuste automatiquement la force pour maintenir le rythme cible. (Le transmetteur de rythme cardiaque sans fil est nécessaire, vendu séparément).

Travail constant La puissance en Watt est la cible, l'appareil maintient un travail constant indépendamment de la vitesse.

Isocinétisme Permet à l'utilisateur d'enregistrer un travail avec un Tr/Min fixe : un ingrédient clé pour un entraînement performant. Idéal dans le cadre de la rééducation, où le travail à vitesse constante est réclamé.

Aléatoire Nombre infini de profils de travail.

Profils de colline 6 programmes de colline avec plus de 20 niveaux d'intensité.

SCIFIT
Scientific Solutions For Fitness™

SCIFIT PRO1
Entraînement du haut du corps

CE 0434

Multi-position de la tête de l'appareil

Le SCIFIT PRO1 est conçu pour offrir le nec plus ultra en matière d'entraînement du haut du corps. Il propose un exercice à la fois cardiovasculaire et musculaire. Idéal pour le renforcement des bras et des épaules, il sollicite parallèlement les principaux muscles stabilisateurs.

Principales caractéristiques :

- Le moniteur et la tête de l'appareil sont totalement réglables (plage de 89 à 155 cm). Ils s'adaptent ainsi à tous les utilisateurs, quelle que soit leur taille, pour leur permettre de s'entraîner tant debout qu'assis, offrant davantage de souplesse et de possibilités.
- Bras réglables et réversibles pour une plage de mouvements et une variété d'exercices.
- Poignées ergonomiques calées à 19 degrés du plan vertical, pour une position des mains confortable et biomécaniquement appropriée.
- Le siège est démontable, libérant ainsi la place pour un travail debout ou pour le positionnement d'une chaise roulante, ou d'un ballon ou d'un disque d'équilibre.
- La plate-forme standard constitue une base solide pour un entraînement en chaise roulante ou debout.

Solution pour Désinfection Voir page 76

Référence de commande

4665SC0202 SCIFIT PRO1 **CE Médical**
Livré avec :
- Siège ajustable
- Plate-forme fauteuil roulant

Caractéristiques techniques :

- Poids :	110 kg	
- Dimensions :	Longeur :	152 cm
	Largeur :	76 cm
	Hauteur :	196 cm
- Poids de l'utilisateur :	204 kg	
- Energie :	Auto-alimenté avec batteries rechargeables, Adaptateur secteur fourni	
- Garantie :	1 an pièces et main d'oeuvre • 3 ans pour les pièces	

SCIFIT PRO2
Entraînement complet

Réhabilitation polyvalente

Le SCIFIT PRO2 est l'outil de rééducation le plus polyvalent du marché. Le SCIFIT PRO2 propose un entraînement des parties inférieures ou supérieures du corps, ou un entraînement complet. Développé par des professionnels de la rééducation, le SCIFIT PRO2 bénéficie d'une adaptabilité qui en fait le choix incontournable pour la réhabilitation. Son efficacité permet aux thérapeutes de traiter davantage de patients en moins de temps. .

Principales caractéristiques :

- Les manivelles inférieures et supérieures du système SCIFIT PRO2 sont solidaires. Elles permettent ainsi aux utilisateurs de profiter d'une assistance passive ; les membres les plus forts entraînent les plus faibles sur toute l'amplitude du mouvement.
- Le système PRO2 affiche une conception résolument axée sur la facilité d'installation, offrant ainsi un accès exhaustif à tous les utilisateurs.
- Des manivelles réglables accroissent l'amplitude de mouvement, la variété des exercices et la possibilité d'adaptation personnalisée.
- Le siège réglable dispose d'une pédale d'assistance pour le thérapeute. Les réglages du siège s'effectuent au moyen de cette pédale, libérant ainsi les mains pour assister le patient.

Référence de commande

4665SC0302 SCIFIT PRO2 **CE Médical**
Livré avec :
- Siège ajustable
- Plate-forme fauteuil roulant

Solution pour Désinfection Voir page 76

Caractéristiques techniques :

- Poids :	100 kg	
- Dimensions :	Longeur :	155 cm
	Largueur :	76 cm
	Hauteur :	156 cm
- Poids de l'utilisateur :	204 kg	
- Energie :	Auto-alimenté avec batteries rechargeables, Adaptateur secteur fourni	
- Garantie :	1 an pièces et main d'oeuvre • 3 ans pour les pièces	

SCIFIT ISO 1000R et ISO 7000R
Vélos d'exercices à position allongée

Les vélos d'exercices à position allongée,

ou vélos d'exercices couchés sont conçus pour l'entretien cardiovasculaire et musculaire par le biais du programme Isocinétique (Iso- Strength). Couplé à une résistance bidirectionnelle (ISO7000R), le programme Iso-Strength permet à l'utilisateur du vélo à position allongée d'effectuer un mouvement de presse à cuisses (vers l'avant) tout en entraînant les ischios et les fessiers (mouvement inverse). Ce vélo à position allongée polyvalent s'adapte parfaitement à toutes les utilisations. Il est idéal en milieu hospitalier, en centre de rééducation ainsi qu'en cabinet privée.

Principales caractéristiques :

- Les modèles ISO1000R et ISO7000R présentent une conception réglable résolument axée sur la facilité d'installation. L'espace d'installation est réglable et peut atteindre 60 cm. Avec une hauteur à franchir de seulement 7,5 cm, ce vélo facilite et sécurise l'installation de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les manivelles offrent trois longueurs de réglage : 12,7, 15,2 et 17,8 cm. Ces manivelles réglables permettent à l'utilisateur de régler l'amplitude du mouvement.

Caractéristiques techniques :

- Poids :	ISO1000R : 89 kg ISO7000R : 95 kg
- Dimensions :	Longeur : 150 cm Largeur : 66 cm Hauteur : 132 cm
- Poids de l'utilisateur :	204 kg
- Energie :	Auto-alimenté avec batteries rechargeables, Adaptateur secteur fourni
- Garantie :	1 an pièces et main d'oeuvre • 3 ans pour les pièces

Solution pour Désinfection
Voir page 76

Référence de commande

4665SC0402	SCIFIT ISO1000R **CE Médical**
4665SC0702	SCIFIT ISO7000R **CE Médical**

Livré avec siège ajustable.

SCIFIT ISO 1000 et ISO 7000
Vélos d'exercices droits

La base de la réadaptation.

Les vélos droits ISO1000 et ISO7000 sont construits pour résister à des années d'utilisation intense en centre de réadaptation. Vélo polyvalent s'adaptant parfaitement à toutes les utilisations.
Sur le modèle ISO7000, couplé à une résistance bidirectionnelle, le programme Iso-Strength permet à l'utilisateur d'appliquer la puissance du mouvement de jambes (vers l'avant) tout en entraînant les ischios et les fessiers (mouvement inverse).

Principales caractéristiques

- Selle confortable hauteur réglable par index et réglage horizontal.
- Pas de RPM minimum, parfait pour centre de réadaptation et utilisateurs sensibles.
- Contact permanent (par les poignées) du control du rythme cardiaque permettant à l'utilisateur de surveiller la fréquence cardiaque pendant l'exercice.
- 200 niveaux de résistance réglable par pas de 0,1.
- Freins électromagnétiques très précis, plage de 10 à 1000 watts.
- Pédales professionnelles en 3 parties solides et fiables

Caractéristiques techniques :

- Poids :	ISO1000 : 57 kg ISO7000 : 74 kg
- Dimensions :	Longeur : 147 cm Largeur : 61 cm Hauteur : 134 cm
- Poids de l'utilisateur :	159 kg
- Energie :	Auto-alimenté avec batteries rechargeables, Adaptateur secteur fourni
- Garantie :	1 an pièces et main d'oeuvre • 3 ans pour les pièces

Référence de commande

4665SC0502	SCIFIT ISO1000 **CE Médical**
4665SC0602	SCIFIT ISO7000 **CE Médical**

Solution pour Désinfection Voir page 76

SCIFIT AC5000M et AC5000
Tapis roulants

SCIFIT AC5000M

NOUVEAU

CE

TAPIS ROULANTS AC5000 ET AC5000M

Les tapis roulants, ou tapis de course, AC5000 et AC5000M affichent des vitesses de démarrage faibles, une capacité utilisateur élevée et une surface de marche confortable de 56x157cm. Le puissant moteur de 3 cv garantit la longévité et une sensation de confort.
Des marchepieds extra-larges offrent une stabilité supplémentaire en cas de chevauchement de la surface de marche.

SCIFIT AC5000

Le modèle AC5000 propose une vitesse de démarrage faible de 0,5 km/h et une plage de vitesse allant de 0,5 à 19 km/h. L'inclinaison électronique de l'appareil est réglable de 0 à 15 % par incréments de 0,5 %.

SCIFIT AC5000M

Le modèle AC5000M propose une vitesse de démarrage extrêmement faible de 0,2 km/h. La vitesse est réglable par incréments de 0,2 km/h. Le modèle AC5000M permet d'inverser la vitesse jusqu'à 6 km/h, autorisant ainsi les entraînements en marche arrière ou en descente. Le SCIFIT AC5000M propose une déclive allant de -3 à 12 %, réglable par incréments de 0,5 %. Des garde-corps médicaux prolongés sont fournis en standard et offrent une sécurité supplémentaire lors de l'accès et de la sortie de l'utilisateur.

Référence de commande

4665SC0802	SCIFIT AC5000M
4665SC1102	SCIFIT AC5000

Caractéristiques techniques :

- Poids :	205 kg	
- Dimensions :	Longeur :	207 cm
	Largueur :	80 cm
	Hauteur:	160 cm
- Poids de l'utilisateur :	204 kg	
- Garantie :	1 an pièces et main d'oeuvre • 3 ans pour les pièces	

Solution pour Désinfection Voir page 76

CE Médical en Janvier 2011.

SCIFIT REX™
Vélos elliptiques à position allongée

Vélos elliptiques à position allongée pour entraînement complet

Axés sur un entraînement complet, les vélos elliptiques à position allongée SCIFIT REX offrent un mouvement naturel et fluide qui autorise un entraînement efficace et confortable. Le mouvement fluide du modèle REX fournit une flexion et une extension naturelles et harmonieuses. Ses options de programme uniques et sa résistance bidirectionnelle permettent un exercice de l'ensemble du corps exceptionnel.

Principales caractéristiques

- Un dossier de siège surbaissé permet une rotation du torse et une sollicitation des muscles fondamentaux.
- Des poignées à doubles positions permettent aux utilisateurs de toutes tailles de s'exercer dans une position naturelle et confortable. Changer la position des mains profite à l'équilibre musculaire.
- Une résistance bidirectionnelle permet à l'utilisateur de s'exercer tant en marche avant qu'arrière, de changer de sens à tout moment et aussi souvent qu'il le souhaite, prolongeant ainsi la séance d'entraînement et améliorant son équilibre musculaire.
- Le siège pivotant facilite l'installation de l'utilisateur

Caractéristiques techniques :

- Poids :	128 kg	
- Dimensions :	Longeur :	185 cm
	Largeur :	71 cm
	Hauteur :	140 cm
- Poids de l'utilisateur:	204 kg	
- Energie :	Auto-alimenté avec batteries rechargeables, Adaptateur secteur fourni	
- Garantie :	1 an pièces et main d'oeuvre • 3 ans pour les pièces	

Référence de commande

4665SC0102	SCIFIT REX **CE Médical**
	Livré avec siège pivotant

Solution pour Désinfection Voir page 76

SCIFIT SXT 7000 et SXT7000e²
Vélos elliptiques

SCIFIT STX7000e²

SCIFIT STX7000

Conçus pour un entraînement complet

Les vélos elliptiques SXT7000 et SXT7000e2 sont des appareils d'entraînement combiné exhaustifs. Ils offrent à l'utilisateur un mode d'exercice sans choc, quelle que soit sa condition physique.
Le mouvement elliptique des membres inférieurs accroît l'endurance cardiovasculaire, la force des muscles fondamentaux et la stabilité dans des mouvements de marche, grimpe, poussée et traction. La grande extension fournie aux membres supérieurs induit une biomécanique coordonnée des bras et des épaules avec les jambes, et par voie de conséquence un entraînement combiné exhaustif.

Principales caractéristiques

- Les vélos elliptiques SCIFIT proposent un mouvement naturel de l'ensemble du corps. Ce mouvement garantit une posture correcte, une rotation optimisée du torse et une sollicitation des muscles fondamentaux.
- Dotés de la technologie Bio-FlexTM, les repose-pieds orthopédiques autorisent une meilleure circulation et éliminent points douloureux et engourdissements communs sur les autres vélos elliptiques. Le mouvement des modèles SCIFIT sollicite également les muscles stabilisateurs.
- Le modèle SXT7000e2 est doté d'un équipement qui facilite l'installation. La marche robuste ainsi que les garde-corps latéraux intégraux facilitent et sécurisent l'installation de l'utilisateur sur le vélo elliptique lorsque l'équilibre ou la souplesse pose problème.

Caractéristiques techniques :

- Poids :	SXT7000e² :138 kg SXT7000 : 120 kg
- Dimensions :	Longeur SXT7000e² : 190 cm Longeur SXT7000 : 152 cm Largueur : 76 cm Hauteur : 160 cm
- Poids de l'utilisateur :	193 kg
- Energie :	Auto-alimenté avec batteries rechargeables, Adaptateur secteur fourni
- Garantie :	1 an pièces et main d'oeuvre • 3 ans pour les pièces

Référence de commande

4665SC0902	SXT7000e² **CE Médical**
4665SC1302	SXT7000

Solution pour Désinfection Voir page 76

SCIFIT RST7000
Stepper à position allongée

Le monte-marche, ou stepper, à position allongée RST7000 offre un mouvement linéaire et fluide incluant une mise en route et un arrêt automatiques. L'utilisateur peut sélectionner n'importe qu'elle longueur de foulée dans une plage de 30 cm. Le rapport du mouvement bras/jambe est de 1:1 (1 pour 1) pour optimiser la plage de mouvement. Des réducteurs de débattement sont disponibles en option. Ils permettent d'adapter la plage fonctionnelle à tout utilisateur. Les patients pourvus d'une prothèse du genou ou de la hanche peuvent utiliser l'appareil grâce à une installation facilitée et un réglage vertical au niveau de l'assise.

Principales caractéristiques

- Affiche une conception résolument axée sur la facilité d'installation, offrant ainsi un accès complet à tous les utilisateurs.
- Des repose-pieds robustes et confortables dotés d'un bord de sécurité et de sangles en option garantissent l'immobilisation des pieds.
- Polyvalent, le modèle RST7000 permet d'exercer la partie inférieure ou supérieure du corps uniquement, ou de réaliser un entraînement complet.

Caractéristiques techniques :

- Poids :	139 kg	
- Dimensions :	Longeur :	188 cm
	Largeur :	76 cm
	Hauteur :	147 cm
- Poids de l'utilisateur :	204 kg	
- Energie :	Auto-alimenté avec batteries rechargeables, Adaptateur secteur fourni	
- Garantie :	1 an pièces et main d'oeuvre • 3 ans pour les pièces	

Référence de commande

4665SC1002	RST7000

Solution pour Désinfection Voir page 76

SCIFIT TC1000
Stepper

Conçu pour un mouvement naturel de votre corps, le monte-marche, ou stepper, TC1000 est silencieux et fluide, avec une action indépendante des marches.

Principales caractéristiques

- Des repose-pieds orthopédiques dotés de rebords de sécurité fournissent une traction et un confort supérieurs. Les repose-pieds grand format (43 x 18 cm) fonctionnent dans une plage de vitesse de 5 à 110 mouvements par minute.
- Pour répondre aux besoin des athlètes débutants et avancés, le système TC1000 dispose d'un guidon ergonomique qui offre plusieurs positions de préhension.

Caractéristiques techniques :

- Poids :	80 kg	
- Dimensions :	Longeur :	99 cm
	Largeur :	66 cm
	Hauteur :	178 cm
- Poids de l'utilisateur :	170 kg	
- Energie :	Auto-alimenté avec batteries rechargeables, Adaptateur secteur fourni	
- Garantie :	1 an pièces et main d'oeuvre • 3 ans pour les pièces	

Référence de commande

4665SC1202	TC1000

Solution pour Désinfection Voir page 76

Accessoires SCIFIT

1 • Transmetteur cardiaque

Sangle de poitrine Polar®, mais les appareils SCIFIT sont compatibles avec la plupart des transmetteurs cardiaques disponibles sur le marché.
Utilisable sur tous les appareils SCIFIT.

Référence de commande	
4665003883	Transmetteur cardiaque

2 • Chaussures de soutien basses

Ces repose-pieds surdimensionnés maintiennent le pied sur la pédale au moyen de sangles robustes placées à l'arrière, sur le dessus et autour de l'avant du pied. Les chaussures de soutien basses sont idéales pour les personnes ayant des difficultés à conserver leurs pieds sur des pédales de vélo standard.
Utilisable sur SCIFIT PRO2.

Référence de commande	
4665SC3000	Chaussures de soutien basses

3 • Chaussures de soutien hautes

Cette chaussure de soutien, haute jusqu'au mollet et ouverte à l'avant, disposent de sangles à fixation autonome, et permet de maintenir la jambe en position. Elles fournissent un soutien supplémentaire au pied et à la partie inférieure de la jambe.
Utilisable sur SCIFIT PRO2.

Référence de commande	
4665SC2000	Chaussures de soutien hautes

4 • Gants de préhension

Ces gants confortables et souples soutiennent l'utilisateur ayant besoin d'aide pour saisir les manivelles. Les gants de soutien sont fabriqués dans une mousse cellulaire robuste, facile à nettoyer et qui résiste à l'humidité.
Utisable sur toute la gamme SCIFIT PRO.

Référence de commande	
4665SC4001	Gants de soutien - Small
4665SC4002	Gants de soutien - Medium
4665SC4003	Gants de soutien - Large

5 • Dispositif de rotation externe

Le dispositif de rotation interne/externe constitue le parfait complément pour la rééducation sur nos postes d'exercices destinés à la partie supérieure du corps, SCIFIT PRO1. Il est idéal pour une utilisation dans le cadre du programme de force ISO (ISO-Strength) et avec une résistance bidirectionnelle, pour renforcer des rotateurs internes et externes en un seul et même exercice.
Utilisable uniquement sur SCIFIT PRO1.

NOUVEAU

Référence de commande	
4665SC0376	Dispositif de rotation externe

Gamme d'Electrothérapie Kinetec

KINETEC TENS

Le TENS Kinetec est un neurostimulateur portable de la nouvelle génération qui allie haute technicité et utilisation extrêmement simple et efficace.
Grâce à 3 modes de stimulation, TENS conventionnel, Burst endorphinique et TENS modulé, toutes les combinaisons pour créer les effets antalgiques sont possibles et permettent ainsi une adaptation à tous les problèmes liés au traitement de la douleur.

Caractéristiques

- 11 programmes pré-établis
- 3 programmes libres
- Courant : - Constant, Asymétrique, Rectangulaire, Biphasique, à moyenne nulle
- Amplitude : 0 - 80mA
- Fréquence : 2Hz - 200Hz
- Largeur d'impulsion : 50µs - 300µs
- Verrouillage possible sur un seul programme

Livré avec :

- Electrodes autocollantes Performa - 50x50mm (x4)
- Câbles bipolaires (x2)
- Pile alcaline 9V (x1)
- Valise de rangement (x1)

Référence de commande	
4665005110	KINETEC TENS

KINETEC SPORTS

Le SPORTS Kinetec répond aux exigences des sportifs professionnels et amateurs d'aujourd'hui.
C'est un stimulateur portable, léger et simple à utiliser.
Ses programmes sont spécialement étudiés pour améliorer l'endurance, augmenter la force maximale et explosive mais aussi aider à la capillarisation et enfin à l'échauffement et à la récupération.

Caractéristiques

- 15 programmes pré-établis
- 3 programmes libres
- Courant : Constant. Rectangulaire, Symétrique, Biphasique
- Amplitude : 0 - 90mA
- Fréquence : 2Hz - 100Hz
- Largeur d'impulsion : 50µs - 450µs
- Temps de montée : 0,3s - 9,9s
- Temps de travail / repos : 2s - 99s
- Synchronisation : Synchrone, Asynchrone ou Alterné

Livré avec :

- Electrodes autocollantes Performa - 50x50mm (x4)
- Câbles bipolaires (x2)
- Pile alcaline 9V (x1)
- Valise de rangement (x1)

Référence de commande	
4665004039	KINETEC SPORTS

KINETEC CONTINENCE

Le CONTINENCE Kinetec est un allié simple et performant dans le domaine de la rééducation en uro-gynécologie.
Les neuf programmes, basés sur les protocoles reconnus, permettant le traitement des incontinences d'effort, des incontinences mixtes, de l'instabilité vésicale, l'amélioration du manque de sensibilité et un renforcement du plancher pelvien. Les programmes antalgiques répondent aux problèmes liés aux douleurs pelvi-périnéales.

Caractéristiques

- 9 programmes pré-établis
- 3 programmes libres
- Courant : Constant. Rectangulaire, Symétrique, Compensé
- Amplitude : 0 - 90mA
- Fréquence : 2Hz - 100Hz
- Largeur d'impulsion : 50µs - 450µs
- Temps de montée : 0,3s - 9,9s
- Temps de travail / repos : 2s - 99s
- Synchronisation : Synchrone ou Alterné
- Verrouillage possible sur un seul programme

Livré avec :

- Câbles bipolaires (x2)
- Pile alcaline 9V (x1)
- Valise de rangement (x1)

Référence de commande	
4665004013	KINETEC CONTINENCE

Traitements de l'incontinence féminine et masculine

Une passion pour la santé pelvienne

Nous nous sommes engagés à améliorer votre santé pelvienne, principalement grâce à notre focalisation sur les muscles du plancher pelvien. Nous avons tous un plancher pelvien, mais ce n'est que pendant la grossesse ou plus tard dans la vie que nous en prenons réellement conscience, lorsque de l'incontinence commence à prendre une place importante dans nos esprits. L'amélioration de notre vie sexuelle peut cependant être aussi une préoccupation ! Donc, nous avons tous besoin d'un plancher pelvien musclé, fort et sain.

Des solutions simples et efficaces peuvent vous aider

Les produits de notre gamme peuvent vous aider à identifier les muscles du plancher pelvien, vous aider à les renforcer et vous permettent aussi à suivre vos progrès! Certains d'entre eux feront partie de votre traitement par un spécialiste de l'incontinence.

Periform®+

Sonde vaginale

Pendant plus de 30 ans, La Periform® a été la sonde de référence des thérapeutes du monde entier pour la stimulation du plancher pelvien et le biofeedback. Après des années d'utilisation, la sonde Periform® a été revue pour améliorer encore plus ses performances exceptionnelles, tout en gardant sa forme unique.
Peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback.
(se référer aux instructions du fabricant avec l'utilisation)

- Usage à patient unique
- Inox médical
- Section 'rectangulaire' unique qui résiste au mouvement latéral
- Electrodes profilées pour un stimulus confortable

Nouvelles caractéristiques

- Nouvelle forme très lisse et simple à nettoyer
- Fiches femelles intégrées plus longues
- Nouvel indicateur de contractions du plancher pelvien (tige) avec pièces d'extension

Référence de commande	
091253731	Periform®+

NOUVEAU



Indicateur tige Unique

- Aide visuelle pour apprendre à la patiente à bien réaliser les exercices du plancher pelvien.
- Nouvel indicateur de contractions du plancher pelvien
- Nouvelles pièces d'extension pour une plus grande amplification des mouvements du plancher pelvien et donc un meilleur retour visuel.
- Puissance du périnée démontrée (disparition de l'incontinence d'effort)
- Apporte une information vitale sur l'efficacité de la stimulation du périnée.


Câbles plus longs (36cm)
L'évidement central (breveté) assure un ancrage sûr de la sonde
La collerette étroite permet aux tissus de garder leur forme naturelle
Les électrodes sont lisses et profilées pour faciliter le nettoyage

Anuform®

Sonde anale ou vaginale courte

La forme révolutionnaire profilée de l'Anuform® apporte une interface sonde/tissu qui permet une stimulation confortable des muscles et un biofeedback précis.
Comme l'Anuform® a toujours le même positionnement, des lectures comparatives d'EMG peuvent être prises sur différentes séances.
Lorsque l'Anuform® est insérée, le sphincter anal se conforme naturellement au col étroit de la sonde assurant un bon maintien.

NOUVEAU

- Design révolutionnaire pour des utilisations répétées en position assise, debout ou allongée.
- Peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et l'équipement biofeedback.
  (se référer aux instructions du fabricant avant l'utilisation)
- Usage à patient unique.
- Préconisée pour une seule utilisation (soit anale soit vaginale).
- Inox médical.

Référence de commande	
091253632	Anuform®

Aquaflex®

Cônes vaginaux alourdis

Manière simple et efficace de tonifier les muscles du plancher pelvien pour récupérer le tonus du périnée, corriger l'incontinence d'effort et améliorer la vie sexuelle.



- Le système d'exercices consiste en deux cônes creux dévissables + un jeu de quatre poids (5g, 10g et 2 x 20g). La boite de rangement est incluse.
- Une fois correctement inséré dans le vagin, le cône Aquaflex® isole automatiquement et contracte les muscles du plancher pelvien.
- Rajouter progressivement du poids au fur et à mesure que le tonus musculaire s'améliore.
- Utilisé quotidiennement pendant 20 minutes, les progrès peuvent être attendus en seulement douze semaines.
- Cliniquement prouvé – 70% des cas d'incontinence d'effort peuvent être éliminés ou améliorés en utilisant les cônes vaginaux lestés.
- Solution naturelle et sécurisante qui permet aux femmes de garder le contrôle.
- Usage à patient unique.

NOUVEAU

Référence de commande	
091253657	Aquaflex®

Educator®

Indicateur de contraction

Développé par le lauréat de la sonde Periform®, l'Educator apporte une solution simple et efficace pour aider à renforcer le plancher pelvien et éliminer les problèmes d'incontinence.
Sa forme unique lui permet de suivre le mouvement des parois intérieures du vagin qui indiquent la manière dont les muscles du plancher pelvien sont contractés. La partie extérieure de l'Educator (la tige) amplifie ce mouvement afin de visualiser si les muscles sont correctement contractés ou non.



Référence de commande	
091253707	Educator®

- Facile à utiliser.
- Aide visuelle pour apprendre à la patiente à bien réaliser les exercices du plancher pelvien.
- Tonifie les muscles du plancher pelvien.
- Puissance du périnée démontrée (disparition de l'incontinence d'effort).
- Permet à la patiente de contrôler elle-même ses exercices.
- Usage à patient unique

NOUVEAU

Peritone

Unité de biofeedback EMG

Le Peritone est un appareil biofeedback mono canal. Il peut être utilisé pour évaluer l'activité musculaire du plancher pelvien et comme outil de diagnostic dans l'incontinence urinaire. Sa conception est simple. Facile à utiliser, il est parfait pour les traitements en clinique et à domicile.

- Précis et sensible - mesure l'activité de 0.2µv (au plus bas) jusqu'à 2000µv (au plus haut).
- Ecran avec diodes électroluminescentes simple et facile à utiliser.
- Ecran numérique LCD et totalisateur pour la lecture des différents temps (travail et repos).
- Après chaque séance, le praticien peut consulter les moyennes de travail et de repos, la valeur moyenne du début de la contraction musculaire et du relâchement du muscle).
- Mode fonction verrouillable pour l'enregistrement du temps d'utilisation, des statistiques, et verrouillage des paramètres des unités.
- Coût peu élevé, grande qualité. Appareil précis.
- S'utilise avec les sondes Periform®+ ou Anuform® ou des électrodes (non incluses).

NOUVEAU

Caractéristiques

- Gamme :	0,2-2000µV
- Sensibilité :	0,1µV RMS
- Temps de travail / repos :	2-99 seconds
- Nombre de cycles :	1 à 99

Le Peritone est livré avec un câble de sonde patient et un câble de référence, une pile, un manuel d'instructions, un support pour maintenir l'unité en position droite pendant son utilisation, et une valise de transport.

Référence de commande	
091203280	Peritone

Pericalm™

Stimulateur du plancher pelvien

Stimulateur double canal avec écran digital. Sa conception simple et facile à utiliser le rend idéal pour les traitements en clinique et à domicile.

- Programmes pré-établis et personnalisables.
- Système de verrouillage pour permettre une utilisation en toute sécurité à domicile par le patient.
- S'utilise avec les sondes Periform®+ ou Anuform® ou avec des électrodes (non incluses)

Programmes

- Travail du plancher pelvien.
- Programmes pré-établis pour une utilisation dans le traitement de :
  - L'incontinence d'effort
  - L'impériosité urinaire ou vessie hyperactive
  - L'incontinence mixte
  - La douleur pelvienne
- 3 programmes personnalisables pour modifier les paramètres et convenir au patient

NOUVEAU

Caractéristiques

- Amplitude:	0-90mA
- Type:	Constant current
- Forme du courant :	Asymétrique, rectangulaire bi-phasique avec un courant continu
- Taux de pulsation :	2 – 100Hz
- Largeur de pulsation :	50µS - 450µS
- Durée :	5 - 60 minutes (programmes personnalisés seulement)
- Temps de montée :	0,2 – 9,9 secondes

L'unité est livrée avec deux câbles, une pile, un manuel d'utilisation et une valise de transport.

Référence de commande	
091253715	Pericalm™

Electrodes toutes électro-stimulation

Performa™

Réutilisables et Auto-adhésives.
Les électrodes auto-adhésives Performa™ sont recouvertes d'un gel (hypoallergénique) de 1,6mm d'épaisseur, pour un plus grand confort d'utilisation en terme de conductivité, souplesse et d'adhésivité sur les différents contours du corps. Ce gel très adhésif, permet un contact doux pour des applications multiples, très résistant à la transpiration et au re-mouillage.
Les électrodes Performa™ sont construites autour d'un film conducteur en carbone pour une distribution plus homogène du courant et une excellente conductibilité.

Connecteurs moulés

Nos câbles et douilles de connections, offrent une meilleure conductivité et sécurité.
La douille accepte des variations de connexion du ø2 à 2,15mm.

Référence de commande	
4665005061	Electrodes ø 32mm (x4)
4665004683	Electrodes ø 50mm (x4)
4665004691	Electrodes ø 70mm (x4)
4665004667	Electrodes 50x50mm (x4)
4665004675	Electrodes 50x90mm (x4)

Dispositifs Neurotrac™ pour la STIM et l'EMG

Le biofeedback visuel EMG et la stimulation neuromusculaire effectués séparément ou en combinaison sont de plus en plus utilisées pour la rééducation neuromusculaire dans toute la gamme d'applications de physiothérapie, sports et réadaptation. La combinaison de l'EMG et la stimulation neuromusculaire sont maintenant utilisées avec succès pour le traitement d'un nombre croissant des maladies suivantes : incontinence, en particulier stress, prolapsus, pulsion, manque de sensibilité et de faibles muscles pelviens, attaques, blessures de sports, douleurs patellaires et fémorales, paralysie de cloches, douleur dorsale et toute la gamme de maux musculaires.

Le Biofeedback ou EMG

Les dispositifs Neurotrac™ peuvent être utilisés comme dispositif autonome de biofeedback avec écran de visualisation patient et pour le réglage des paramètres particuliers à chaque patient (Artemis) ou en combinaison avec le logiciel multilingue (MyoPlus, MyoPlus2, MyoPlus4).
Les dispositifs Neurotrac™ peuvent être paramétrés pour :

- L'exécution de séance structurées patient par patient avec visualisation de compte-rendu sur les progrès réalisés au jour le jour ou toutes les semaines. Ceci aide le praticien à analyser, évaluer et adapter le traitement en cours.
- Utilisé comme un outil d'évaluation ou purement comme un dispositif de biofeedback.
- Travailler en étant relié avec un ordinateur ou un appareil portatif autonome.

La stimulation déclenchée par EMG (ETS)

La stimulation déclenchée par EMG (ETS) c'est la combinaison de l'EMG et de la stimulation neuromusculaire, c'est l'EMG qui déclenche la stimulation. Le patient doit atteindre un seuil pré-programmé pour déclencher de la phase de la stimulation neuromusculaire. A la fin de chaque phase de travail le dispositif retourne à sa phase de repos EMG, la stimulation ne peut pas être déclenché à nouveau tant que le seuil pré-programmé soit atteint. En mode automatique le dispositif contrôlera en continue le travail du patient. Si il est trop difficile pour patient d'atteindre ce seuil, le dispositif réduira automatiquement le niveau et au contraire si il est trop facile, augmentera le niveau.

La stimulation neuromusculaire

Il est très important de régler correctement les paramètres de stimulations, le diagnostic EMG aide à déterminer les modes les plus efficaces ou les programmes préréglés qu'il faut choisir. Artemis a des programmes verrouillés qui permettent au praticien de déterminer ou de sélectionner la largueur et la durée de l'impulsion (µs), fréquences (Hz), temps de travail et de repos, le temps de montée et de descente de la stimulation ainsi que le temps total de la séance. On peut aussi régler jusqu'à 8 phases successives de stimulation, par exemple : 5, 10, 15, 20, 30, 40 60, 100 Hz, à chaque fréquence correspondra une durée de pulsation, un temps de montée et de descente.

NeuroTrac™ TENS & AcuStim

Le NeuroTrac™ TENS AcuStim vous offre, non seulement tous les avantages de la nouvelle génération d'appareils de TENS (neurostimulation électrique transcutanée) avec ses 3 modes de stimulation classiques mais en plus, la possibilité avec ses quatre programmes spécifiques, de faire une stimulation ciblée des points d'acupuncture.
Le stylo " AcuStim " vous permet de détecter aisément le point d'acupuncture avant de faire la stimulation.

Caractéristiques

- 12 programmes pré-établis.
- 4 programmes d'acupuncture.
- 3 programmes libres.
- Courant : Constant. Asymétrique, Rectangulaire, Biphasique, à moyenne nulle.
- Amplitude : 0 - 80mA.
- Fréquence : 2Hz - 200Hz.
- Largeur d'impulsion : 50µs - 300µs.
- Verrouillage possible sur un seul programme.

Référence de commande	
4665004005	NeuroTrac™ TENS & AcuStim
4665004641	Stylo «Acustim» de rechange
4665004609	Câble bipolaire de rechange

NeuroTrac™ RehaTENS

Le NeuroTrac™ RehaTENS est un neurostimulateur portable complet, capable de fournir aussi bien des programmes antalgiques que d'électrostimulation musculaire. Avec ses deux générateurs indépendants, il permet la mise en œuvre de toutes les applications reconnues en électrothérapie d'aujourd'hui.
Le NeuroTrac™ RehaTENS est livré avec un interrupteur à distance, qui permet manuellement le démarrage de la stimulation et du temps de repos pour une rééducation encore plus performante.

Caractéristiques

- 19 programmes pré-établis : 10 Antalgiques, 9 Stimulation musculaire.
- 3 programmes libres.
- Courant : Constant, Asymétrique, Rectangulaire, Biphasique, à moyenne nulle.
- Amplitude : 0 - 90mA.
- Fréquence : 2Hz - 200Hz.
- Largeur d'impulsion : 50µs - 450µs.
- Temps de travail / repos : 2s - 99s
- Synchronisation : Synchrone, Asynchrone ou Alterné.

Référence de commande	
4665004021	NeuroTrac™ RehaTENS
4665004659	Télécommande de rechangel
4665004609	Câble bipolaire de rechange

NeuroTrac™ Pelvitone

Le NeuroTrac ™ Pelvitone est un dispositif de stimulation double canal STIM avec 11 programmes intégré d'incontinence et 3 programmes personnalisés.
Le NeuroTrac ™ Pelvitone peut être utilisé dans une grande variété de problèmes d'incontinence.
Parfaitement adapté aux thérapeutes qui exigent de la souplesse et des fonctions avancées.

Caractéristiques

- 11 programmes pré-établis
- 3 programmes libres, 5 réglages possibles.
- Temps de séance réglable à plus de 90 minutes
- Courant constant
- Temps de travail / repos : 2 - 99 secondes
- Fréquence : 2 Hz - 100 Hz,
- Largeur d'impulsion : 50 µS à 450 µS
- Synchronisation : Synchrone ou Alterné entre les sorties A et B.
- Arrêt automatique après 4 minutes de non utilisation.

Référence de commande	
4665004899	NeuroTrac™ Pelvitone
4665004609	Câble bipolaire de rechange

NeuroTrac™ Myo Plus

Caractéristiques

- Stimulation déclenchée par EMG
- Passif et actif (EMG + Stimulation)
- EMG biofeedback et diagnostique
- Stimulation neuromusculaire
- Pré programmes clinique pour : incontinence, sport, rééducation
- Personnalisation possible en mode : EMG, STIM, ETS

NeuroTrac™ MyoPlus 2

Caractéristiques

- Stimulation déclenchée par EMG
- Passif et actif (EMG + Stimulation)
- EMG biofeedback et diagnostique
- Stimulation neuromusculaire
- Pré programmes clinique pour : incontinence, sport, rééducation
- Personnalisation possible en mode : EMG, STIM, ETS, Passif et Actif (possibilité de combiné jusqu'au 5 phases de EMG, STI et ETS dans un même programme)

NeuroTrac™ MyoPlus 4

Caractéristiques

- Stimulation déclenchée par EMG
- Passif et actif (EMG + Stimulation)
- EMG biofeedback et diagnostique
- Stimulation neuromusculaire
- Pré programmes clinique pour : incontinence, sport, rééducation
- Personnalisation possible en mode : EMG, STIM, ETS, Passif et Actif (possibilité de combiné jusqu'au 5 phases de EMG, STI et ETS dans un même programme)

Caractéristiques	MyoPlus	MyoPlus 2	MyoPlus 4
Canaux :	1 Stim, 1 EMG	2 Stim, 1 EMG	4 Stim, 2 EMG
Programme :	67	57	67
Phases :	jusqu'à 5	jusqu'à 5	jusqu'à 5
Durée de programme :	jusqu'à 8 heures	jusqu'à 7 heures	jusqu'à 13 heures
Fréquence :	2-100Hz	2-100Hz	2-100Hz
Largeur d'impulsion :	50-450µS	50-450µS	50-450µS
STIM travail/repos :	de 0,5sec	de 0,5sec	de 0,5sec
Stimulation :	jusqu'à 90mA	jusqu'à 90mA	jusqu'à 90mA
Précision de l'EMG :	0,1µV	0,1µV	0,1µV
Référence de commande	**4665004550**	**4665004980**	**4665004576**

NeuroTrac™ Simplex

Le NeuroTrac™ Simplex est un Biofeedback extrêmement précis et polyvalent.

Sa plage de sensibilité réglable très étendue (0,2 µV à 2000 µV) et sa précision permettent une très grande diversité d'application :

- Incontinence,
- Syndrome fémoro-patellaire,
- Lombalgies,
- Rééducation neurologique (AVC),
- Membre fantôme,
- Céphalées,
- Rééducation de la main, du genou.

- Visualisation aisée par Bargraphe ou écran.
- Programmation totalement personnalisée : Seuil / Travail / Repos / Répétitions.
- Un enregistrement de tous les résultats à la fin de chaque séance.

Référence de commande	
4665004047	NeuroTrac™ Simplex
4665004609	Câble bipolaire de rechange

Logiciel NeuroTrac™ EMG

Le NeuroTrac™ Software est un logiciel facile à utiliser et qui permet l'affichage et lectures en direct des valeurs EMG des NeuroTrac™ MyoPlus 4, MyoPlus, Simplex ou ETS directement sur votre écran d'ordinateur. Il affiche la lecture EMG dans un format graphique, il est beaucoup plus facile pour le thérapeute et le patient de comprendre ce que le muscle fait. Le logiciel dispose de 5 modes de fonctionnement qui sont utilisés pour l'affichage des lectures EMG.
Des protocoles pré établis permettent au thérapeute de créer des séances par patient et de suivre leur progrès.
L'affichage des moyennes Travail / Repos permettent de suivre les progrès du patient et de créer des statistiques, d'évaluer et de diagnostiquer les problèmes musculaires. Des rapports d'activité patients peuvent être créés à partir des évaluations de Travail / Repos et de produire des graphes complets et des rapports statistiques.
Jusqu'à 10 évaluations peuvent être consultées sous forme de graphique sur une page permettant au thérapeute de comparer visuellement chaque évaluation afin de voir les progrès du patient ainsi que l'objectif fixé.
Ces évaluations peuvent également être utilisées comme des rapports cliniques pour compagnies d'assurance, si besoin de prouver que le patient bénéficie d'un traitement.

Travail dirigé EMG



Graphique en temps réél EMG



Traitement ETS



Caractéristiques

- Adapté pour le diagnostic, le suivi et le traitement d'un large éventail de problèmes musculaires
- Affichage Double canaux, simples ou combinés
- Rapports complets des progrès par EMG des valeurs de repos et de statistiques permettant de comparer jusqu'à 10 graphiques EMG sur une seule page
- Système de base de données multilingue Anglais, Français, Allemand.
- Protocoles structurés pour la cohérence des rapports d'activité des patients
- Utilisé comme une aide de séance avec l'EMG biofeedback ou d'un outil de diagnostic
- Conçu pour un large éventail d'applications de physiothérapie tels que l'incontinence, des épaules et des douleurs au cou, des douleurs fémoro patellaire, les microtraumatismes répétés, et bien plus encore
- Mesures EMG de 0,2µV à 2000µV.
- Utilisé comme outil d'apprentissage pour les patients et les thérapeutes en mettant l'accent sur l'amélioration des techniques de réhabilitation
- Produit et imprime des rapports complets sur les progrès du patient, moyenne travail / repos, la monté en contraction et le relâchement musculaire, les valeurs de crête, travail / repos et écarts
- Enregistrement de plus de 32000 patients avec des informations de séance complète
- Paramètres personnalisables
- Convient pour Windows XP, Vista, Windows 7
- Facile à utiliser

NOUVEAU

Jeux EMG

Référence de commande	
4665004633	Logiciel Neurotrac EMG

Ultrason Kinetec Sonomed V

Ce boitier léger à double fréquence et un générateur d'ultrason permettant un traitement à 1 et 3 MHz, avec un mode en continu ou un mode pulsé, réglage numérique complet ou avec protocoles préétablis.

- Fréquence tête : 1 et 3MHz
- Modes : continu et 3 pulsés
- Large gamme de protocoles
- Plus de 10 positions mémorisées

Livré avec :

- Tête émettrice : 5cm²
- Gel ultrason
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Référence de commande	
09 131 2040	Sonomed Ultrason
Accessoires en option	
S0411	Valise de transport avec insert en mousse
S0535	Sacoche de transport

Caractéristiques

• Fréquence :	1 et 3MHz
• Tête émettrice :	1 x Large
• Mode d'émission :	Continu et pulse - 50%, 20% et 10%
• Intensité du faisceau :	0 - 2W/cm² en Continu ou 0 - 3W/cm² en pulsé
• Minuterie :	0 - 20 minutes
• Poids :	1,5kg
• Dimensions :	Largeur 30cm, profondeur 20cm, hauteur 11cm
• Alimentation électrique :	100 à 240 volts, 50/60Hz
• Garantie :	1 an

Laser portable basse intensité – 670mm /5mW

Cet appareil portable alimenté par batteries permet une thérapie laser, idéale pour une utilisation en mobile guidé par un système de programme unique qui vous permet de sélectionner 10 différents protocoles prédéfinis. Avec une puissance de 5mW - 670nm, il est idéal pour les blessures sportives superficielles et les plaies.

- 10 protocoles prédéfinis
- Mode continu ou pulsé
- Fonctionne avec 2 batteries AA

Livré avec :

Cet appareil est livré avec boitier de commande, sonde, clés de protocole, mode d'emploi, guide de traitement et valise de transport rigide.

Laser portable basse intensité - 830nm / 160mW

Cet appareil portable alimenté par batteries permet une thérapie laser, idéale pour une utilisation en mobile guidé par un système de programme unique qui vous permet de sélectionner 10 différents protocoles prédéfinis. Avec une puissance de 160mW - 830nm, il est idéal pour des blessures musculo-squelettiques et soulager la douleur.

Lunette de protection livré uniquement avec le 830nm

Livré avec :

Cet appareil est livré avec boitier de commande, sonde, clés de protocole, mode d'emploi, guide de traitement et valise de transport rigide et 2 lunettes de protection.

Caractéristiques	**670nm / 5mW**	**830nm / 160mW**
Boitier	Portable alimenté par batterie	Portable alimenté par batterie
Classe	3A	3B
Modes	Continu et pulsé	Continu et pulsé
Puissance de sortie	5mW	160mW
Minuterie	Dirigé par le protocole	Dirigé par le protocole
Poids complet	<400g	<400g
Dimension	Boîtier : l 6cm, p 3cm, h 14cm Sonde : L 17,5cm, ø 2,5cm	Boîtier : l 6cm, p 3cm, h 14cm Sonde: L 17,5cm, ø 2,5cm
Alimentation	2 batteries AA	2 batteries AA
Garantie	1 an	1 an
Référence de commande	**09 131 2032**	**09 131 2057**

Iontopatch®

Système électronique d'administration transdermique de médicament.

Usage prévu



L'IontoPatch est déstiné à être utilisé pour l'administration de sels solubles dans le corps à des fins médicales à titre d'alternative à une injection hypodermique. Il est supposé être utilisé dans les situations lors desquelles il est conseillé d'éviter à la fois les douleurs pouvant être infligées par l'insertion d'une aiguille et l'injection et le danger lié à une telle intervention.

L'IontoPach est destiné à être utilisé avec de faibles niveaux de courant afin de ne présenter aucun risque pour la peau. Il a été conçu pour une administration lente et continue du médicament pendant une période de plusieurs heures

L'iontophorèse est maintenant couramment utilisée pour administrer des médicaments anti-inflammatoires solubles dans l'eau, recommandé dans des inflammations aiguës ou sous-aiguës, à titre d'alternative à une injection par seringue et aiguille. Les études ont montré que l'iontophorèse avait fait pénétrer le médicament à des profondeurs d'au moins 1cm.

Caractéristique

• Zone active :	15,5 cm²
• Volume de remplissage approximatif :	1,2 – 1,3 cc
• Courant de fonctionnement :	0,1 mA
• Dosage :	80 mA-min
• Moyenne d'utilisation : (le temps d'administration dépend de la résistance cutanée de chaque patient.)	14 heures
• Contact avec la peau :	synthétique, non-tissé absorbant
• Patch adhésif :	Respirant et très flexible; sans latex
• Elément conducteur	Sérigraphié sur l'électrode
• Emballage	6 patchs par boîte, 6 flacons de solution saline

Référence de commande

4665004998	IontoPatch (boîte de 6 patchs)

Le Circulation Booster aide à améliorer la circulation sanguine, soulager le stress, la fatigue, les maux et les douleurs, et peut aider au rétablissement rapide des troubles musculaires.

The Circulation Booster

Le Circulation Booster est un dispositif médical et est disponible sans prescription médicale.

30 MINUTES D'INDULGENCE PURE

Grâce au Circulation Booster, un nombre de plus en plus important de personnes découvrent une meilleure façon de vivre sans douleur ni médicament.Le Circulation Booster est facile à utiliser. Juste 30 minutes assis à votre bureau, à regarder la télévision ou à lire un livre vous fourniront le soulagement. Puis Circulation Booster peut facilement être rangé et oublié.

RÉSULTATS

Le Circulation Booster est déjà utilisé par des milliers de personnes à travers le monde. Les nombreux commentaires des thérapeutes et utilisateurs du Circulation Booster prouvent l'efficacité de l'appareil.

ARTHRITES

Le Circulation Booster peut fournir un soulagement de la douleur arthritique. Les électrodes peuvent être appliquées directement au niveau de l'articulation douloureuse. Dans le cas d'une ostéoporose du genou, les électrodes peuvent être placées sur les côtés des deux genoux, même si la douleur est seulement ressentie d'un côté.

DIABÈTES

Le Circulation Booster peut stimuler les nerfs, améliorer l'état des vaisseaux sanguins et augmenter la circulation sanguine. L'engourdissement peut également être réduit. Ceci permet de réduire les risques de complications liées au diabète tels que des problèmes oculaires, rénaux, cardiaques ou de jambe.

THROMBOSE VEINEUSE

Le Circulation Booster peut stimuler l'action de pompe des muscles du mollet. Cette action améliore le retour veineux et peut diminuer les risques de thrombose.

EPILEPSIE

Le Circulation Booster peut être utilisé pour soulager les crampes ou les spasmes musculaires causés par l'épilepsie.

RÉTENTION D'EAU

Le Circulation Booster peut aider à réduire la rétention d'eau des membres inférieurs par l'augmentation de la circulation sanguine.

INACTIVITÉ

Les patients inactifs ou alités peuvent utiliser le Circulation Booster comme une thérapie pour stimuler les muscles et les articulations.

DOULEURS ARTICULAIRES

Le Circulation Booster peut stimuler la circulation sanguine dans les muscles et au niveau des blessures ce qui permet une guérison plus rapide. Le circulation Booster peut réduire la sensation de douleur.

TONICITÉ MUSCULAIRE

Utilisez les électrodes pour cibler un muscle spécifique. Le positionnement des électrodes sur votre taille, bras ou cuisses peut améliorer la tonicité des muscles flasques. Choisir parmi les 15 formes d'ondes disponibles, la forme qui vous convient.

ULCÈRES DIABÉTIQUES

Les ulcères diabétiques sont provoqués par l'altération de la circulation artérielle. Le Circulation Booster permet une stimulation électrostatique basse de la peau permettant une dilatation capillaire. Ceci peut améliorer le système veineux et augmenter la guérison.

VEINES VARIQUEUSES

Comme le Circulation Booster améliore la circulation sanguine, les veines variqueuses sont également stimulées. Pour des cas graves, les varices peuvent s'aggraver avant de s'améliorer, c'est une réaction du corps suite à l'augmentation de la circulation.

Référence de commande

4665CB0002 Circulation Booster™

The Circulation Booster MOBILE

Le Circulation Mobile a été développé pour améliorer la circulation sanguine, soulage les jambes fatiguées et douloureuses et diminue les risques de développement de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire.

L'innovation que ce dispositif est sa portabilité. Finalement, vous pouvez avoir un traitement basé sur le mouvement, alors que vous êtes passagé d'un voyage en avion ou en voiture, assis en fauteuil roulant, dans un lit d'hôpital pendant le rétablissement ou à votre lieu de travail. Toutefois, nous ne recommandons pas d'employer ce produit en conduisant un véhicule ou des machines de manipulation.

Le Circulation Mobile est inclus dans la famille des produits de stimulation neuromusculaire, généralement connue sous le nom de TENS. Les TENS est plus connus pour sa capacité à réduire sans risque la douleur chronique. Les physiothérapeutes sont le groupe professionnel le plus au courant des avantages des TENS.

Le Circulation Mobile est un dispositif de stimulateur de muscle. L'unité de commande est actionnée par une batterie et transmet des impulsions électriques douces par l'intermédiaire des électrodes conductrices par la peau aux fibres et aux muscles. Le Circulation Mobile est conseillé pour le traitement de la douleur et l'amélioration de la circulation sanguine.

Référence de commande

4665CB0102 Circulation Booster Mobile

Le **CRYO-2** de Gioco est une révolution dans le traitement des blessures sportives telles que les entorses, les foulures, les contusions et la récupération post-opératoire.
Le **CRYO-2** de Gioco combine le meilleur de 2 technologies :

- **la compression par le froid**
- **la compression par intermittence.**

Ceci aide et simplifie le traitement des blessures sportives tout en diminuant de manière significative le temps nécessaire à la réhabilitation.

- **Guérison rapide des tissus profonds**
- **Diminution de la douleur et de l'œdème**
- **Améliore la guérison**
- **Conception ergonomique des enveloppes**
- **Batteries rechargeables**
- **Utilisable pour la thérapie par le froid ou par le chaud**
- **Simple d'utilisation**

Le **CRYO-1** de Gioco automatise la compression froide en échangeant périodiquement l'eau glacée dans l'enveloppe, cette technique de compression froide était précédemment manuelle

LA THÉRAPIE :

La Cryothérapie (compression par le froid) :
Depuis des années, les bénéfices de cette thérapie ont été bien documentés dans le traitement des blessures sportives. En utilisant la cryothérapie immédiatement après une blessure, il a été démontré :

- Une diminution de la douleur.
- Un réduction des spasmes musculaires.
- Une diminution des dommages du tissu en réduisant le métabolisme.
- Une diminution de l'œdème en limitant la blessure hypoxique secondaire

La compression par intermittence
Parce que la Cryothérapie seule est inefficace dans la prévention de l'œdème causé par des blessures sportives ou des opérations orthopédiques, le CRYO-2 de Gioco intègre la technologie de la compression par intermittence. Les avantages sont listés ci-dessous :

- Aide à limiter l'œdème initial.
- Continue à réduire l'œdème en forçant les fluides à pénétrer dans les systèmes lymphatiques.
- Aide au rétablissement d'un flux sanguin oxygéné, ce qui améliore la guérison.

COMMENT CA MARCHE ?

Les **CRYO-1 et CRYO-2** de Gioco consistent en une gamme d'enveloppes et d'une pompe contrôlé par un microprocesseur.

La pompe **CRYO-1** est remplie avec de la glace et de l'eau, et le tube est relié à l'enveloppe. Pour remplir l'enveloppe avec de l'eau glacée, lever la pompe au-dessus de celle-ci et la poser sur une surface plane. Si le mode Auto est activé, la pompe rafraîchira l'eau froide toutes les 3 minutes. Ceci permet au membre de bénéficier d'un effet froid constant.

La pompe **CRYO-2** est remplie avec de la glace et de l'eau, et les tubes sont reliés à l'enveloppe par un connecteur double. Comme la batterie est rechargeable, il vous suffit de mettre la pompe en route, quelque soit l'endroit où vous vous trouvez (dans un bus, à votre domicile…). Le membre est compressé par intermittence avec un cycle de 30 secondes (10 secondes de compression et 20 secondes de relaxation). La pompe peut également être programmée de telle façon qu'elle offre une compression froide continuelle.

Les **CRYO-1 et CRYO-2** sont extrêmement efficaces dans le traitement de la majorité des blessures sportives, incluant les entorses, les foulures et les contusions. Ils peuvent aussi être utilisés pour récupérer plus vite après une opération orthopédique.

Les enveloppes

Une large gamme d'enveloppes ergonomiques offrant à la fois un grand degré de confort combiné à un ajustement parfait, de manière à ce que le maximum d'énergie soit transférée lors de chaque session de traitement.

Une attention particulière a été apportée à la forme des enveloppes pour être sûr qu'aucune poche de chaleur ne se forme sur le membre.

Les revêtements sont réalisés à partir d'un tissu spécialement élaboré pour assurer une longévité ainsi qu'un bon transfert thermique de l'enveloppe.

La facilité d'utilisation est une autre vertu des enveloppes GIOCO. Les connections, simple tube pour le CRYO-1 et double tube pour le CRYO-2 assurent un montage rapide et sans fuite. Toutes les enveloppes peuvent être aisément mises en place et enlevées par le patient par un système de sangle intégrée.

- **Large gamme d'enveloppes pour tous les membres**
- **Tissu de grande qualité / Longue durée de vie**
- **Ergonomie de l'enveloppe**
- **Réduction des points de chauffe**
- **Simple à placer et à utiliser**
- **Connecteurs anti-gouttes**

CRYO-1

Pompe avec réservoir 4665GC0102
Enveloppe pour Pied et Cheville 4665GC01E1
Enveloppe pour Mollet 4665GC01E2
Enveloppe pour Genou 4665GC01E3
Enveloppe pour Cuisse 4665GC01E4
Enveloppe pour Dos/Hanche/Côtes 4665GC01E5
Enveloppe pour Epaule 4665GC01E6
Enveloppe pour Coude 4665GC01E7
Enveloppe pour Main et Poignet 4665GC01E8

Notes : La pompe Cryo-1 utilise des piles de type AA. Elles peuvent être changées par des batteries rechargeables.

CRYO-2

Pompe avec réservoir 4665GC0202
Enveloppe pour Pied et Cheville 4665GC02E1
Enveloppe pour Mollet 4665GC02E2
Enveloppe pour Genou 4665GC02E3
Enveloppe pour Cuisse 4665GC02E4
Enveloppe pour Dos/Hanche/Côtes 4665GC02E5
Enveloppe pour Epaule 4665GC02E6
Enveloppe pour Coude 4665GC02E7
Enveloppe pour Main et Poignet 4665GC02E8

Notes : La pompe Cryo-2 est livrée avec un chargeur de batterie compatible dans tous pays (90/260v AC 50-60Hz). (Celui-ci peut-être utilisé partout dans le monde, il suffit de d'adapter la bonne connection).

Attelle Fonctionnelle de Genou

Attelle évolutive ADVANTAGE

- Robuste et légère.
- Discrète.
- Confortable.
- Permet de choisir l'amplitude articulaire libre ou modérée 5 degrés d'extension et 4 degrés de flexion au choix.

Description

Cette attelle fonctionnelle de genou comprend :
Un cadre anatomique léger en aluminium rigide, modelable pour s'adapter à la morphologie du patient.
Une articulation polycentrique avec butées interchangeables pour permettre une amplitude articulaire libre ou modérée :

- extension (0°, 10°, 20°, 30° et 40°)
- flexion (45°, 60° et 90°).

4 sangles en maille grattée 100% polyamide, avec fermeture par système VELCRO.
Des coussinets en bouclette 100% coton, sont inclus pour un meilleur confort.
Intérieur bouclette 100% coton.
Coloris gris et noir

Indications

Instabilité légère à modérée du genou.

Contre-indications et précautions

Autres traumatismes, maladies dégénératives, application sur plaies ouvertes et des régions infectées.

Référence de commande

Gauche	Droite	Taille	Tour de cuisse	Longueur de l'attelle
SO071SG	SO71SD	Petit (S)	<44 cm	40 cm
SO071MG	SO071MD	Mouen (M)	44 à 48 cm	40 cm
SO071LG	SO071LD	Grand (L)	49 à 53 cm	40 cm
SO071XLG	SO071XLD	Très grand (XL)	54 à 61 cm	40 cm
SO071XXLG	SO071XXLD	Très très grand (XXL)	>61 cm	40 cm

Orthèse Stabilisatrice de la Cheville

- Confort.
- 1 seule orthèse et 1 seule taille.
- 3 bandes de serrage.
- Stabilisateur plantaire très facilement réglable en hauteur et en largeur.
- Maintien supérieur avec strapping

Description

L'orthèse comprend : 2 coques latérales rigides, 2 capitons de confort amovibles en microfibre douce, 1 stabilisateur plantaire, 2 bandes de fermeture (avec ou sans bracelet ou strapping selon la version).
Pour pied gauche ou droit.
Coloris noir et blanc

Modèle avec 2 bandes de serrage

Modèle bracelet

Modèle strapping

Indications

Traumatisme de la cheville, Instabilités chroniques.
Entorse de la cheville :

Stade 1 • Bénigne
Stade 2 • Moyenne gracité
Stade 3 • Grave. L'orthèse avec strapping est posée dans certains cas en stade 3 sans arrachement osseux.

Préconisation du port du strapping en stade 2 et 3, mais également pour une entorse coup de pied.

Contre-indications et précautions

Traitement immédiat des fractures,
application sur plaies ouvertes et des régions infectées.

Référence de commande

Référence	Taille	Version
SO081	Taille unique	2 fermetures
SO082	Taille unique	2 fermetures + Strapping
SO083	Taille unique	2 fermetures + Bracelet

Attelle de genou 3 Panneaux

- Appareillage : 97% patients avec 3 longueurs.
- Réglage tour de cuisse et tour de mollet avec panneaux latéraux.
- Large choix de tailles.
- Facilité de mise en place grâce aux liens cuisse & mollet.

Description

Attelle de genou en 3 parties (2 panneaux latéraux ajustables pour permettre le bon positionnement de l'attelle).
Extérieur maille grattée, intérieur bouclette coton.
4 baleines amovibles en aluminium.
Coloris unique noir.

Indications

Atteintes ligamentaires, Entorse du genou, Arthrose, Post op (exemple : après PTG ou PTH pour éviter la luxation).

Contre-indications et précautions

Traitement immédiat des fractures, application sur des plaies ouvertes et des régions infectées.
Une attelle trop longue peut heurter le patient à l'aine ou à la cheville.(s'assurer de la bonne longueur de l'attelle).

Référence de commande

Référence	Taille	Longueur de l'attelle
SO073P30	Enfant	30 cm
SO073P40	Adolecent court	40 cm
SO073P50	Adulte court	50 cm
SO073P60	Adulte long	60 cm

Ceinture Lombaire

- Qualité.
- Légèreté - confort (tube aéré, doublure antérieure très douce au toucher).
- Résistance fermeture Velcro®.
- Moderne - Esthétique.
- Découpe très anatomique - Partie antérieure étroite.
- Réglage du niveau de soutien (par bandes de rappel).
- Adaptée à tout type de population (jeune ou âgée).

Description

La ceinture comprend : un tissu élastique léger & aéré très résistant.
4 baleines dorsales, un dos doublé en tissu 3D aéré pour plus de confort.
Coloris unique noir.

Indications

Lombalgies (Lumbagos, sciatiques,...).
Peu être utilisée temporairement lors de travaux physique et pratique sportive.

Contre-indications et précautions

La bordure élastique contient du Latex.
Application sur des plaies ouvertes.

Référence de commande

Référence	Taille	Tour de taille
SO061S	Petit	70 à 80 cm
SO061M	Moyen	80 à 90 cm
SO061L	Grand	90 à 100 cm
SO061XL	Très grand	100 à 110 cm

Collier Cervical Soutien Moyen

- Confort et maintien (1 mousse confort, 1 mousse maintien).
- Découpe très anatomique.
- Jersey de protection supplémentaire.

Description

Collier constitué de 2 mousses (une rigide pour le support, une souple pour le confort).
Recouvrement jersey. Livré avec un jersey de protection supplémentaire.

Indications

Cervicalgies aiguës (torticolis, arthrose, névralgies).
Entorses et autres traumatismes cervicaux sans gravité.

Contre-indications et précautions

Traitement des entorses sévères ou autres traumatismes cervicaux graves.
Application sur des plaies ouvertes et des régions infectées.
Veiller à ce que le collier ne soit pas trop haut.

Référence de commande

Tour de cou (cm)	Hauteur sous le menton (cm) 6,5	8	9	11,5
23 à 27	SO011XS			
28 à 32	SO011S	SO012S		
32 à 36		SO012M	SO013M	
37 à 41			SO013L	
40 à 44				SO014XL

Coussin d'Abduction

- 2 angles d'abduction (45° et 65°).
- En version complète, support de bras.
- Qualité des matériaux (accroche directe).
- Sécurité de fermeture

Description

Le jeu complet comprend : un coussin, une sangle de cou avec capiton de confort, une large sangle de buste, une attache-poignet, une attache-humérus, et un support d'avant-bras.
Extérieur maille grattée, intérieur coton. Coloris unique noir.

Indications

Utilisation post-opératoire. Reconstruction de l'articulation Scapulo-huméral.

Contre-indications et précautions

Application sur plaies ouvertes et des régions infectées.

Référence de commande

Référence	Taille	Tour de taille
SO021S	Petit	45 à 64 cm
SO021M	Moyen	60 à 87 cm
SO021L	Grand	81 à 122 cm

Echarpe Coude au Corps

- Confort, la bretelle repose sur l'épaule pas sur le cou.
- Légère et peu encombrante. Support de pouce pour retenir la main.
- Sangle de buste entièrement ajustable.
- Permet de bloquer le coude au corps et de soutenir la main.

Description

Composée d'une écharpe et d'une sangle de buste amovible.
Extérieur maille grattée, intérieur bouclette coton.
Coloris unique noir.

Indications

Traumatisme de l'épaule : luxation, fracture de la clavicule
Parfois prescrit en post-op.

Contre-indications et précautions

Traitement immédiat des fractures
(sauf avis médical contraire).
Application sur plaies ouvertes et des régions infectées.

Référence de commande

Référence	Taille	Tour de taille
SO031S	Petit	60 à 72 cm
SO031M	Moyen	73 à 92 cm
SO031L	Grand	93 à 107 cm

Orthèse de Poignet - Main Ambidextre

- Ambidextre.
- Confort.
- Maintien supérieur avec baleine palmaire et dorsale amovible.

Description

Extérieur maille grattée, intérieur bouclette coton.
Coloris unique noir.

Indications

Traumatologie, entorse du poignet, tendinite, arthrose,
utilisation post opératoire.

Contre-indications et précautions

Traitement des entorses graves, traitement immédiat des fractures.
Application sur plaies ouvertes et des régions infectées.

Référence de commande

Référence	Taille	Tour de poignet	Longueur de l'orthèse
SO041S	Petit	10 à 14 cm	20 cm
SO041M	Moyen	14 à 18 cm	24 cm
SO041L	Grand	18 à 22 cm	24 cm

CADRE DE TRACTION / SUSPENSION KINETEC

Le Système de TRACTION KINETEC peut résoudre tous les problèmes de pratique quotidienne que posent :

- l'Orthopédie
- la Rééducation au lit et dans la chambre du malade
- la Rhumatologie et la médecine de Réhabilitation
- la Neurologie

Le Système de TRACTION KINETEC est un matériel conçu et expérimenté en milieu hospitalier dans le but de permettre tous montages de :

TRACTION • SUSPENSION • MOBILISATION •POSTURE,
autour de n'importe quel lit d'hospitalisation d'adulte ou d'enfant.

Le Système de TRACTION KINETEC se compose :

- de TUBES OCTOGONAUX en ALUMINIUM ANODISE de 34mm sur plat, à haute résistance, de présentation satinée et luxueuse
- de MACHOIRES CRANTEES offrant SEIZE POSITIONS autour de l'axe du tube et assurant une prise indéréglable
- d'une INTERFACE DE FIXATION permettant l'ancrage, en tête, pied ou en transversale du lit
- de PORTE-POULIES assurant le libre jeu de la poulie dans tous les axes, éliminant ainsi toute force de friction ou déraillement de la corde de traction
- d'ACCESSOIRES DE TRACTION permettant un positionnement précis du membre à mobiliser

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.
Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Information complémentaire sur simple demande

Exemples de montages

Traction/Suspension du membre inférieur

Traction/Suspension du membre supérieur

Suspension Pelvienne

Traction Cervicale

ActivCycle

L'entraîneur ActivCycle est une alternative parfaite au vélo traditionnel. Il peut être utilisé pour les membres inférieurs et supérieurs. Stimule le retour veineux. Mouvement passif ne nécessitant que peu d'efforts.

Caractéristiques techniques

- Télécommande avec interrupteur Marche/arrêt
- Réglage de la vitesse (15 à 60 RPM)
- Livré prêt à fonctionner
- Portable et peu encombrant
- Pédales orientables
- Afficheur LCD multi fonctions :
  temps d'entraînement, vitesse, distance et calories.
- Livré avec tapis anti-dérapant
- Dimensions : L 40 x l 40 x H 33 cm
- Poids : 6Kgs

Référence de commande	
4665003966	Appareil complet - ActivCycle

Pédalier

Un pédalier qui entraîne la partie supérieure et inférieure du corps dans un seul appareil. Excellent rapport qualité-prix pour ce pédalier pratique. Idéal pour les exercices doux, pour une utilisation à domicile et en clinique. Les pieds sont antidérapants. L'appareil est léger pour un transport facile. Une molette permet d'ajuster le niveau de résistance. Poids 2kg.

Référence de commande	
AA9058	Pédalier

Pédalier Deluxe

Léger (7.3kg), il est portable et fonctionne seul. S'utilise pour faire travailler les parties supérieures et inférieures du corps à domicile ou en clinique. L'écran avec diode indique la vitesse, la distance, la distance totale parcourue, comptabilise le temps et les calories brûlées.

Référence de commande	
925110	Pédalier Deluxe

Mini Vector

Appareil à élastiques pour une rééducation active précoce.

En neurologie, gériatrie et pédiatrie.
Pour les patients alités et en général pour les patients avec des problèmes traumatologiques et orthopédiques

Pouvoir retrouver, de façon significative, les fonctions perdues en travaillant déjà en lit médicalisé ou en fauteuil roulant, réduire les temps de réhabilitation et accélérer la guérison.
La simplicité d'utilisation, les diverses possibilités d'exercices, avec la tolérance et la sécurité du travail élasto-dynamique en chaîne cinétique fermée font du minivector l'appareil idéal pour les premières étapes de la réhabilitation.
Les dimensions réduites et la simplicité de transport facilitent l'utilisation à domicile.

- Résistance élastique charge réglable sur 6 niveaux de 0 à 30 Kg
- Plaque de poussée à inclinaison réglable
- Dispositif de fixation pour travail sur lit médicalisé ou table d'examen
- Dispositif de stabilisation pour travail au sol ou assis
- Visualisation de l'amplitude articulaire et de la force
- Encombrement minimum et poids réduit
- Sacoche de transport

Référence de commande	
4665MV0102	MiniVector Complet

Caractéristiques techniques

- Charges des élastiques : charges réglables sur 6 niveaux (de 0 à 30 Kg)
- Encombrement : 104 x 30 x 19 cm (45 cm avec appui pied vertical)
- Charge maximale : sur le chariot(appui pied en position horizontale) 30 Kg
- Marquage CE : Appareil conforme à la directive 93/42 CE

Planche SRF

Plateau multifonction de réhabilitation et entraînement des chaînes musculaires des membres inférieurs et supérieurs.

- Développe le verrouillage des couples musculaires agoniste -antagoniste en vue de la stabilisation posturale.
- Affirme le contrôle dynamique des rotateurs.
- Permet un entraînement fonctionnel de toutes les articulations dans les situations de réhabilitation ou de préparation sportive.
- Idéal au cabinet comme à la salle d'entraînement.

Le système inclut

- 4 cordes élastiques (2 souples et 2 rigides) à attacher à chaque extrémité de l'appareil pour permettre une assistance ou une résistance.
- Un disque fixe, et un disque pivotant glissant sur l'appareil.
- Des chevilles de sécurité permettant de bloquer la rotation du disque et d'augmenter la stabilité.
- 4 butées réglables pour limiter l'amplitude de mouvement de part et d'autre de l'appareil
- Un accessoire pivotant peut être monté sur chacune des extrémités.
  Dimensions de la planche : 130 x 25 x 13cm
  Poids 9kg

Référence de commande	
091166628	Planche SRF

Exercice pour rotation de l'épaule

Pilote l'antépulsion - rétropulsion et la circumduction actives de la gléno-humérale, monté sur colonne pour un travail en position assise ou debout. La résistance peut être ajustée pour une thérapie progressive.
Ajustable en hauteur de 50 à 155cm.
Largeur : 145cm. Poids : 15kg.

Référence de commande	
4675000019	Appareil complet

Echelle d'exercices de l'épaule

Exerciseur d'élévation antérieure des membres supérieurs.
Le patient est installé face à l'échelle, il pilote l'élévation du barreau plot par plot, alternativement droite-gauche. L'exercice renforce les deltoïdes antérieurs, développe la maîtrise de la préhension. La base est inclinable pour évoluer progressivement avec les exercices et s'adapter à la morphologie du patient. Livrée avec la barre.

Référence de commande	
AA9519	Appareil complet

Roue pour exercices de pronation / supination

Encourage efficacement la pronation et la supination. Confortable, la barre convient aux mains de tailles différentes et peut être utilisée avec un gant si nécessaire. Le caoutchouc situé sur la partie extérieure empêche à la roue de glisser lors des mouvements créés par les exercices.
Poids approximatif : 0,9kg

Référence de commande	
A4141	Appareil complet

GRAHAMIZER II

Idéal pour le traitement des accidents cardio-vasculaires et des lésions neuro-musculaires. Plateau rotatif à double pivot, permettant de conduire une mobilisation active musculaire du membre supérieur dans un plan horizontal. Un pivot excentrique permet de moduler le diamètre du cercle de circumduction. Idéal pour développer la coordination neuromusculaire épaule-coude, la préhension étant assurée autour de la poignée verticale.
Double système de rotation de 39 x 46cm monté sur base en bois.
Equipé de trois pieds en caoutchouc antidérapants.

Référence de commande	
5023	Grahamizer II

MINI TRAMP incliné

L'inclinaison du MINI TRAMP et la toile suspendue à l'élastique permettent de créer des positions d'instabilité, favorisant ainsi les sollicitations proprioceptives en appui monopodal.
Le MINI TRAMP incliné est l'appareil idéal pour la rééducation des traumatismes du membre inférieur.

Dimensions : 50x50x21,5cm. Poids : 3,85kg.
Poids maximum supporté : 120Kg

Référence de commande	
4665003437	Mini Tramp complet

Planche d'oscillation économique

Surface en PVC antidérapante qui se nettoie avec un tissu humide. Ø 50cm.

Référence de commande	
AA9078R	Planche d'oscillation

Système de traction cervical NeckPro™

Libère une tension plus précise de la traction cervicale. Chaque clic du mécanisme à rochet signale 0.5kg d'augmentation de la tension appliquée, permettant ainsi au patient de contrôler et de suivre les réglages. Le collier pour le cou est facile à mettre et confortable même lors de grandes tensions de traction cervicale. Les sangles s'enlèvent rapidement du NeckPro en permettant au patient d'enlever la tension non-souhaitée sans avoir à se préoccuper d'un nouveau réglage. Inclut une fixation de porte.

Référence de commande	
091173970	Système de traction cervical

1 Bain à paraffine Therabath® avec cire de paraffine

Cet appareil pour hôpitaux est très solide. Il est capable de maintenir la température médicale prescrite. Un côté est plus large pour pouvoir poser confortablement les mains, les pieds, les coudes. L'appareil est garanti à vie.

AA9713L Bain à paraffine
AA9713B EU CEE7 Adaptateur Europe

2 Cire de paraffine pour Therabath®

La paraffine premium est spécialement formulée pour procurer un effet thérapeutique maximal. Filtrée 3 fois pour être purifiée. Facile à utiliser. Odeur fraîche. Pour tout bain à paraffine. Chaque carton contient 6 sachets individuels de 454g.

AA9713C Paraffine - vert amande
AA9713D Paraffine - Orange
AA9713E Paraffine - Lavande

3 Pack doux chaud / froid

Application pratique de la thérapie par le chaud ou le froid, pour soulager les zones douloureuses du corps. En matériau solide et durable, il renferme un gel non toxique qui reste doux même lorsqu'il est chauffé ou refroidi. Retient la chaleur et le froid. Idéal pour les blessures sportives, les brûlures mineures, les douleurs dentaires,...Se chauffe au micro ondes ou dans l'eau bouillante.

AA9742A Taille 11 x 28cm

4 Poche de glace

Solide. Soulage la douleur. Se remplit avec de la glace et s'applique sur la zone désirée. Sa conception souple lui permet d'être utilisée sur n'importe quelle partie du corps. Les couleurs peuvent varier. Pour nettoyer la poche, la rincer avec de l'eau chaude et laisser sécher. Longueur 23cm.

AA9740 Poche de glace

5 Compresses réutilisables TheraFlex™ chaud / froid

Souples quand gelées, réutilisables et remplies avec un gel non toxique et biodégradable. Les compresses sont résistantes aux fuites. Elles peuvent aussi s'utiliser pour la thérapie par le chaud. Pour cela, il suffit de passer la compresse au micro-ondes ou de la plonger dans l'eau bouillante.

AA9511A Compresse standard 13 x 25cm
AA9511B Compresse universelle 15 x 25cm
AA9511C Grande compresse universelle 15 x 30cm
AA9511D Compresse cervicale 10 x 28cm

1

2

AIREX™ - la qualité de choix pour vos besoins physiques et de rééducation. Airex est le leader sur le marché de la rééducation, de la kinésithérapie et des tapis de gymnastique. Les tapis sont rembourrés et chauds au toucher. Ils sont extrêmement confortables. De part leur surface antidérapante, ils assurent une très bonne protection. Ils sont très solides et résistants. Leur flottabilité en fait des tapis sécurisants et souples lorsqu'ils sont dans l'eau. Faciles à nettoyer et légers avec une finition Sanitized™ qui les protègent de la prolifération bactériologique et fongique.

4 Coronella

Application	Kinésithérapie, rééducation

Longueur	Largeur	Epaisseur	Couleur	Poids
185cm	60cm	15mm	R - V - B	2,2kg

AA9060R Rouge • **AA9060G** Vert • **AA9060B** Bleu

5 Corona

Application	Kinésithérapie, rééducation, exercice prénatal, hydrothérapie

Longueur	Largeur	Epaisseur	Couleur	Poids
185cm	100cm	15mm	R - V - B	3,8kg

AA9061R Rouge • **AA9061G** Vert • **AA9061B** Bleu

6 Atlas

Application	Gymnastiques de groupe, groupes de jeu, hydrothérapie

Longueur	Largeur	Epaisseur	Couleur	Poids
200cm	125cm	15mm	R - V	5,5kg

AA9062R Rouge • **AA9062G** Vert

1 Balles classiques Gymnic™

Améliorent la souplesse, la coordination et l'équilibre, mais aussi la force et le tonus abdominal, les muscles du tronc, des bras et des jambes. En PVC de couleur durable avec une surface antidérapante. Ces balles gonflables en vinyle sont une excellente thérapie pour l'activité d'entraînement moteur perceptuel, surtout pour les enfants aux réflexes anormaux, pour les exercices généraux et les groupes d'activités. La distance de l'épaule à l'extrémité du doigt est égale au diamètre de la balle à utiliser.

	Ø	Couleur
AA9080A	45cm	Jaune
AA9080B	55cm	Rouge
AA9080C	65cm	Bleu
AA9080D	75cm	Jaune
AA9080E	85cm	Rouge
AA9080F	95cm	Bleu
AA9080G	120cm	Rouge

Poids maximum supporté 300 kg

2 Poids pour poignet

Poids coloré qui s'attache autour du poignet ou la cheville. Le système inclut une sangle à boucles et crochets de 36cm et une fermeture double sécurité pour un ajustement facile. Bonne tenue même pendant les programmes d'exercices énergiques.

	Couleur	Poids		Couleur	Poids
AA9896A	Beige	0,5kg	**AA9896H**	Blanc	5kg
AA9896B	Jaune	1kg	**AA9896J**	Orange	6kg
AA9896C	Rouge	1,5kg	**AA9896K**	Olive	7kg
AA9896D	Vert	2kg	**AA9896L**	Chair	8kg
AA9896E	Bleu	2,5kg	**AA9896M**	Turquoise	9kg
AA9896F	Noir	3kg	**AA9896N**	Citron	10kg
AA9896G	Or	4kg			

3 Poids avec revêtement vinyle

Poids en fer avec un revêtement vinyle doux, épais et facile à saisir. Le revêtement réduit le bruit en clinique et prévient les rayures. Les poids sont idéals pour les personnes qui veulent développer la force du bras et de la partie supérieure du corps. Vendus par paire.

	Couleur	Poids
AA98103	Rose	0,5kg
AA98104	Violet	1kg
AA98105	Vert	1,5kg
AA98106	Jaune	2kg
AA98107	Bleu	3kg
AA98108	Gris	4kg
AA98109	Noir	5kg

3

4

Intérieur Extérieur Eau

5

Intérieur Extérieur Eau

6

Intérieur Extérieur Eau

1 Bandes d'exercices énergisantes — Rolyan

Bandes de haute qualité. Les couleurs brillantes rendent l'exercice plus amusant. Le schéma de couleur progressive est facile à remémorer. Utilisation à domicile ou en clinique. Les bandes de résistance progressive améliorent la force, la gamme de mouvements et la coordination.

Niveau de résistance

1 — 2 — 3 — 4 — 5

Jaune — Rouge — Vert — Bleu — Noir

	Longueur 5,5m	Longueur 46m
Niveau 1	**AA9860**	**AA9865**
Niveau 2	**AA9861**	**AA9866**
Niveau 3	**AA9862**	**AA9867**
Niveau 4	**AA9863**	**AA9868**
Niveau 5	**AA9864**	**AA9869**

2 Bandes d'exercice énergisantes sans latex — Rolyan

Version sans latex des bandes énergisantes Rolyan.

Niveau de résistance

2 — 3 — 4 — 5

Orange — Citron — Myrtille — Prune

Sans latex	Longueur 5,5m	Longueur 46m
Niveau 2	**091170224**	**091170265**
Niveau 3	**091170232**	**091170273**
Niveau 4	**091170240**	**091170281**
Niveau 5	**091170257**	**091170299**



3 Bandes d'exercice énergisantes (emballage individuel) — Rolyan

Conditionnement individuel pour ces bandes de 1,2m de long. Disponibles à l'unité ou par boite de 100 bandes.

Niveau de résistance

2 — 3 — 4 — 5

Orange — Citron — Myrtille — Prune

Sans latex	L'unité	Boîte de 100
Niveau 2	**091181858**	**091192129**
Niveau 3	**091191980**	**091192137**
Niveau 4	**091191998**	**091192145**
Niveau 5	**091192004**	**091192152**

Niveau de résistance

1 — 2 — 3 — 4 — 5

Jaune — Rouge — Vert — Bleu — Noir

Résistance	L'unité	Boîte de 100
Niveau 1	**091191949**	**091192160**
Niveau 2	**091181841**	**091192178**
Niveau 3	**091191956**	**091192186**
Niveau 4	**091191964**	**091192202**
Niveau 5	**091191972**	**091192194**

1 Digiband™ Rolyan

La nouvelle révolution dans les bandes d'exercices ! La technologie Digiband permet de visualiser la force exercée. Très pratique pour le thérapeute et le patient car ils peuvent voir immédiatement les résultats. Chaque bande est imprimée avec des forces graduelles qui montrent au patient quand chaque niveau de force est exercé sur la bande. Disponible en boîte de 250cm ou en paquet de 245cm. Trois graduations de bandes avec un code couleur pour identifier les niveaux de résistance.

Longueur 250cm – la boite

	Couleur	Résistance
AA9048A	Jaune	1 - 1,5kg
AA9048B	Vert	1,5 - 2kg
AA9048C	Orange	2 - 3,5kg

Longueur 245cm – le paquet

	Couleur	Résistance
AA9048D	Jaune	1 - 1.5kg
AA9048E	Vert	1.5 - 2kg
AA9048F	Orange	2 - 3.5kg

2 Tube Rolyan

Tube avec code couleur pour des degrés variés de résistance. Deux longueurs proposées.

Longueur 762cm	Couleur	Résistance
091170315	Pêche	Niveau 1
091170331	Orange	Niveau 2
091170356	Vert citron	Niveau 3
091170372	Myrtille	Niveau 4
091170398	Prune	Niveau 5
Longueur 304cm	Couleur	Résistance
091170323	Pêche	Niveau 1
091170349	Orange	Niveau 2
091170364	Vert citron	Niveau 3
091170380	Myrtille	Niveau 4
091170406	Prune	Niveau 5

3 Boucles d'exercice Cando® faiblement poudrées

Boucles en latex de haute qualité de 8cm de large. Préformées pour une utilisation immédiate. Disponibles dans trois longueurs (jambe, bras et corps entier) pour s'accommoder à tous les exercices. La longueur représente la longueur de la boucle posée à plat.

Couleur	Résistance	25,4cm (jambe)	38,1cm (bras)	76,2cm (corps)
Jaune	Très très faible	**AA98231**	**AA98238**	**AA98245**
Rouge	Très faible	**AA98232**	**AA98239**	**AA98246**
Vert	Faible	**AA98233**	**AA98240**	**AA98247**
Bleu	Moyenne	**AA98234**	**AA98241**	**AA98248**
Noir	Elevée	**AA98235**	**AA98242**	**AA98249**
Argent	Très élevée	**AA98236**	**AA98243**	**AA98250**
Or	Très très élevée	**AA98237**	**AA98244**	**AA98251**

4 Accessoires pour bandes d'exercices et pour tubes Cando®

AA98252	A	Sangles poignée - 1 paire
AA98253	A	Sangles poignée - 10 paires
AA98260	B	Poignée Holdrite™ - 1 paire
AA98261	B	Poignée Holdrite™ - 10 paires
AA98258	C	Etrier à attacher - l'unité
AA98259	C	Etrier à attacher - les 10
AA98256	D	Disque de porte - l'unité
AA98257	D	Disque de porte - les 10
AA98254	E	Boucle étrier - l'unité
AA98255	E	Boucle étrier - les 10
AA98262	F	Bande Klip™ - l'unité
AA98263	F	Tube Klip™ - la paire

A

C

B

D

E


F

Thera-Band®
Systems of Progressive Exercise

1 Bande d'exercice de résistance Thera-Band™

Avec le système d'exercice de résistance, de traitement et d'exercices Thera-Band, les options sont illimitées. Les caractéristiques des programmes d'exercices s'adressent à des personnes ayant des besoins spécifiques que ce soit dans les hôpitaux pour enfants, les maisons de repos, les cliniques sportives,...Disponible en diverses couleurs et niveaux de résistance. Simple d'utilisation. Pour un usage à domicile ou en clinique.

	Couleur	Résistance	Longueur
716900	Chair	Très faible	5,5m (boîte)
716800	Chair	Très faible	46m (boîte distributrice)
716901	Jaune	Faible	5,5m (boîte)
716801	Jaune	Faible	46m (boîte distributrice)
716902	Rouge	Moyenne	5,5m (boîte)
716802	Rouge	Moyenne	46m (boîte distributrice)
716903	Vert	Elevée	5,5m (boîte)
716803	Vert	Elevée	46m (boîte distributrice)
716904	Bleu	Très élevée	5,5m (boîte)
716804	Bleu	Très élevée	46m (boîte distributrice)
716905	Noir	Particulièrement élevée	5,5m (boîte)
716805	Noir	Particulièrement élevée	46m (boîte distributrice)
716906	Argent	Super élevée	5,5m (boîte)
716806	Argent	Super élevée	46m (boîte distributrice)
716907	Or	Maximum	5,5m (boîte)
716807	Or	Maximum	46m (boîte distributrice)

2 Thera-Band™ sans latex (non illustré)

Ne contient ni latex, ni caoutchouc naturel. Parfaite pour le patient ou le thérapeute sensible au latex. Rouleau 25ml.

	Couleur	Résistance
92717900	Jaune	Faible
92717901	Rouge	Moyenne
92717902	Vert	Elevée
92717903	Bleu	Très élevée
92717904	Noir	Particulièrement élevée

3 Tube Thera-Band™

Les extrémités des tubes s'attachent facilement ensemble pour permettre les exercices de résistance. Le tube en latex est codé pour varier les degrés de résistance. Boîte distributrice de 30ml.

	Couleur	Résistance	Ø extérieur
716100	Chair	Très faible	3mm
716101	Jaune	Faible	7,4mm
716102	Rouge	Moyenne	8mm
716103	Vert	Elevée	8,6mm
716104	Bleu	Très élevée	9,4mm
716105	Noir	Particulièrement élevée	10,1mm
716106	Argent	Super élevée	11,4mm

4 Kits Thera-Band™

Ces kits contiennent l'essentiel pour améliorer la flexibilité, l'équilibre, et la stabilité de la partie supérieure et inférieure du corps. Le kit pour partie inférieure du corps se compose de 6 tubes bleus, 2 poignées d'exercices, une aide pour attacher, une attache pour la porte, des instructions détaillées en anglais, et une valise de transport. Le kit pour partie supérieure du corps comprend 6 bandes d'exercices bleues, 1 système d'exercice de main bleu, 2 poignées, une attache pour la porte, un guide d'instructions en anglais et une valise de transport.

550892 Kit pour partie inférieure du corps
550893 Kit pour partie supérieure du corps

5 Kit bande d'exercice Thera-Band

A521004

1 Support de stabilité Thera-Band™

Forme ovale et coussinet en mousse de couleur. Deux densités sont proposées de manière à permettre un système progressif d'entraînement à l'équilibre de rééducation, d'après rééducation et de fitness. Chaque support en mousse à cellule fermée est moulé avec une surface rigide. Le système permet de multiples niveaux de déstabilisation progressive.

929244	Souple Bleu
929245	Ferme Vert
92924401	Jeu de 2,souple Bleu
92924501	Jeu de 2, ferme Vert

2 Poids doux Thera-Band™

Renforcent, entraînent l'équilibre et la mobilisation. Le risque d'accident ou de blessure est minimisé si la balle tombe. Elle incite au développement fonctionnel de la force de préhension. L'enveloppe extérieure est en PVC. Elles sont remplies avec de petites billes d'acier et de polypropylène. Plusieurs coloris et poids proposés. Les balles Ø 11cm sont agréables à tenir. Elles sont recommandées pour les activités qui utilisent une ou deux mains.

	Couleur	Résistance
929250	Chair	0,5kg
929251	Jaune	1kg
929252	Rouge	1,5kg
929253	Vert	2kg
929254	Bleu	2,5kg
929255	Noir	3kg
929256	Jeu de 6 balles	

3 Barre flexible FlexBar® de Thera-Band™

La FlexBar® est une barre flexible résistante et durable avec une surface striée pour une meilleure adhérence lors de l'utilisation.
Elle est utilisée pour améliorer la force de préhension et la stabilisation du membre supérieur par mouvement de pliage, torsion ou d'oscillation. Elle a été testée sur des pathologies comme le Tennis Elbow, offrant un traitement efficace qui ne nécessite pas d'injection ou de matériel coûteux.

	Couleur	Résistance
4665005532	Jaune	3Kg pour pliage en « U »
4665005540	Rouge	5Kg pour pliage en « U »
4665005558	Vert	7,5Kg pour pliage en « U »
4665005566	Bleu	12,5Kg pour pliage en « U »

4 Boucles de bandes élastiques Thera-Band™

Disponible en 4 niveaux de résistances et 3 largeurs différents, permettant ainsi de s'adapter et d'être utilisé dans une large variété de pathologies et de mouvements, plus particulièrement pour le membre inférieur pour augmenter la force et la stabilité musculaire.

Couleur	Largeur 20cm	Largeur 30cm	Largeur 45cm
Jaune	**4665005574**	**4665005615**	**4665005657**
Rouge	**4665005582**	**4665005623**	**4665005665**
Vert	**4665005590**	**4665005631**	**4665005673**
Bleu	**4665005607**	**4665005649**	**4665005681**

5 Thera-Band™ Bande de Stretching

Permet le travail des principaux groupes musculaires.

4665005699

1 Digi-Flex™

Développe la force, la flexibilité et la coordination tout en augmentant la force de la main et de l'avant-bras. Le patient positionne chaque doigt sur son propre bouton à ressort. Les ressorts calibrés sont un outil quantitatif sérieux pour le thérapeute dans l'évaluation des progrès. Livré avec une brochure d'illustration en langue anglaise.

	Couleur	Résistance	Conditionnement
A39715	Jaune	0,68kg	l'unité
A3973	Rouge	1,4kg	l'unité
A3975	Vert	2,3kg	l'unité
A3977	Bleu	3,2kg	l'unité
A3979	Noir	4,1kg	l'unité
A39710	Le jeu de 5 Digi-Flex avec étagère de présentation		

2 Hand Grips

Recommandées lors des exercices de résistance pour le renforcement musculaire avancé de la main. Vendues par paire pour réaliser des exercices simultanément des deux mains. Ecartement de 11cm entre les deux parties de la poignée (mesurée au point le plus large).

A8481	Résistance moyenne
A8482	Résistance élevée
A848003	Résistance très élevée



3 Disque Cando® pour main

Les exercices de flexion, d'extension, d'opposition et de supination peuvent être améliorés en utilisant le disque d'exercice pour la main Cando®. Améliore la force. La résistance peut être modifiée en ajustant la position de la main, la profondeur de l'insertion du doigt, ou en passant à une autre couleur. Quatre versions disponibles : peu poudré Ø 35,5cm ; peu poudré Ø 17,75cm ; sans latex Ø 35,5cm ; multi-résistance Ø 35,5cm.

	Version	Ø	Couleur	Résistance
AA9890A	peu poudré	35,5cm	chair	très très faible
AA9890B	peu poudré	35,5cm	jaune	très faible
AA9890C	peu poudré	35,5cm	rouge	faible
AA9890D	peu poudré	35,5cm	vert	moyenne
AA9890E	peu poudré	35,5cm	bleu	élevée
AA9890F	peu poudré	35,5cm	noir	très élevée
AA9891A	peu poudré	17,75cm	chair	très très faible
AA9891B	peu poudré	17,75cm	jaune	très faible
AA9891C	peu poudré	17,75cm	rouge	faible
AA9891D	peu poudré	17,75cm	vert	moyenne
AA9891E	peu poudré	17,75cm	bleu	élevée
AA9891F	peu poudré	17,75cm	noir	très élevée
AA9892A	sans latex	35,5cm	chair	très très faible
AA9892B	sans latex	35,5cm	jaune	très faible
AA9892C	sans latex	35,5cm	rouge	faible
AA9892D	sans latex	35,5cm	vert	moyenne
AA9892E	sans latex	35,5cm	bleu	élevée
AA9892F	sans latex	35,5cm	noir	très élevée
AA9893A	multi-résistance	35,5cm		très faible/moyenne
AA9893B	multi-résistance	35,5cm		faible/élevée



4 Barre flexible Cando® pour la main

Un outil léger et portable pour renforcer les muscles de la main, du poignet et du coude. Encourage la coordination et améliore l'amplitude de mouvements. La bande de flexion facilite les mouvements d'extension de doigts. S'utilise aussi pour exécuter les mouvements d'oscillation des exercices neuromusculaires et de l'équilibre, et pour mobiliser l'articulation et des tissus mous. Inclut une notice d'utilisation. Cinq niveaux de résistance de cinq couleurs différentes sont disponibles. Longueur 30cm. Ø 5cm.

	Couleur	Résistance
AA9825T	Chair	Très très faible
AA9825Y	Jaune	Très faible
AA9825R	Rouge	Faible
AA9825G	Vert	Moyenne
AA9825B	Bleu	Elevée
AA9825K	Noir	Très élevée

1 Pâtes thérapeutiques Putty — Sammons Preston

Ces pâtes de rééducation sont non toxiques, non grasses et ne laissent aucune couleur ou résidu sur les mains. Ne se réduisent pas en fragments et ne collent pas sur la peau. Conçues pour renforcer la main, les pâtes se serrent, s'étirent, se tordent ou se pincent. Combinez n'importe laquelle de ces couleurs pour créer la résistance adaptée aux besoins du patient. Eviter le contact avec des matériaux tels que du tissu ou du papier. Sans latex.

Pâtes thérapeutiques Putty

Cond[ment]	Très molle Beige	Molle Jaune	Mi-molle Rouge	Mi-ferme Vert	Ferme Bleu	Très ferme Gris	Poids
A l'unité	5065	5071	507199	5072	5073	929460	57g
A l'unité	929910	929911	929912	929913	929914	929915	85g
A l'unité	506501	5074	5075	5076	5077	929461	113g
A l'unité	506502	507101	50719901	507201	507301	929462	454g
A l'unité	506503	507105	50719905	507205	507305	929463	2.3kg
Le lot de 10		507110	50719910	507210	507310		57g
Le lot de 10		507412	507512	507612	507712		113g

2 Blocs d'exercices de résistance en mousse — Rolyan

Améliorent la force des doigts et des mains après une opération chirurgicale. Idéal pour les personnes qui souffrent d'arthrite. Dimensions d'un bloc : 4.4 x 4.4 x 7.6cm. Lavables à la main avec de l'eau savonneuse. Séchage à l'air.

	Résistance	Couleur	Nombre de blocs
A9085	Très molle	Jaune	32
A9086	Molle	Rose	32
A9087	Mi-ferme	Bleu	32
091160480	Ferme	Vert	32
A9088	Jeu de 12 blocs (3 de chaque couleur)		

3 Balle en gel pour exercices de la main

Pour exercer les doigts, la main et l'avant-bras. Toucher agréable. Reprend sa forme initiale après chaque pression. Parfaite pour une utilisation en clinique ou à domicile.

	Résistance	Couleur	Conditionnement
AA9800	Très molle	Rose	L'unité
AA9801	Molle	Bleu	L'unité
AA9802	Mi-molle	Vert	L'unité
AA9803	Ferme	Orange	L'unité
AA9804	Très ferme	Noir	L'unité
AA9805	Le jeu de 5 balles - 1 de chaque couleur		

4 Eggsercizer™

Renforce la main affaiblie ou blessée, le doigt, le poignet et les muscles du bras. Se lave à l'eau chaude. Profilé pour s'adapter parfaitement à la morphologie de la main. S'utilise aussi pour diminuer la tension et améliorer la force et la flexibilité. Matériau en caoutchouc qui se compresse et qui ne laisse aucun résidu. Reprend sa forme initiale quand on relâche la pression. Très souple pour une rééducation lente, idéal pour un renforcement individuel du doigt et du pouce. Le code couleur simplifie la rééducation progressive.

	Couleur	Résistance
A90830	Orange	Très souple
A90831	Vert	Souple
A90832	Bleu	Moyenne
A90833	Violet	Ferme

5 Poignée ergonomique Basic pour exercices de la main — Rolyan

Augmente progressivement la force de la main. Conforme à la forme de la main pour plus de confort et permettre une répartition de la pression sur l'ensemble de la paume. Le cadre léger utilise des attaches pour bloquer la flexion et l'extension, et permettre un ajustement parfait des différentes tailles de main. Inclut 3 paires d'élastiques gradués de couleurs différentes, qui peuvent être changés pour ajuster la résistance, et 2 attaches. Bandes d'élastiques de rechange ci-dessous.

A3488 L'unité

Clips de rechange

A3486 Paquet de 4

VULKAN SI
SILICON INNOVATION

Pour une guérison plus rapide

Cette gamme de supports Vulkan a été techniquement développée pour apporter une guérison plus rapide après blessure. Vulkan SI est une gamme de supports techniques révolutionnaires qui offrent un soutien en silicone unique autour des zones clés des muscles et des articulations.

Le diagramme représente les résultats actuels d'un test effectué par un scanner Doppler indiquant une augmentation de la pression sanguine par 2.2.

1 Support de coude SI

Support en silicone unique qui protège, soutient et compresse le coude. La compression extra en silicone tout autour des tendons extenseurs latéral et médial aide à prévenir le tennis elbow.

	Taille
091217058	S
091217041	M
091217033	L

Guide des tailles (mesurer autour du coude)

S	M	L
20 – 25cm	25 – 28cm	28 – 32cm

2 Support de cheville SI

Le silicone unique entoure le tibia, le péroné et le talon, et les ligaments latéral et médian pour une compression, un support et la confiance. Idéal pour des entorses de la chevilles communes avec les ligaments étirés ou déchirés.

	Taille
091237767	S
091237759	M
091237742	L

Guide des tailles (mesurer autour de la cheville)

S	M	L
20 – 24cm	25 – 29cm	30 – 34cm

3 Support de poignet SI

Support unique en silicone qui apporte un soutien autour de l'ulnaire du poignet pour apporter une stabilité des ligaments carpiens, des nerfs et des os carpiens. Matériau mince et sans couture, avec trou pour le pouce pour plus de confort et de stabilité.

	Taille
091240985	S
091240977	M
091240969	L

Guide des tailles (mesurer autour du poignet)

S	M	L
12 – 16cm	16 – 20cm	20 – 23cm

4 Support de genou SI

Support unique en silicone tout autour de la rotule pour exercer une pression de cette zone clé. Du silicone supplémentaire a été placé derrière le genou pour apporter une pression et un soutien autour de l'articulation du genou et pour la sécurité et la stabilité.

	Taille
091217389	S
091217371	M
091217363	L

Guide des tailles (mesurer autour du genou)

S	M	L
30 – 35cm	35 – 40cm	41 – 46cm







sorbothane

1 Introduction aux semelles et aux talonnettes Sorbothane

Sorbothane est un matériau unique qui imite parfaitement la chair dans son fonctionnement et dans sa réaction sous la pression : retour à la forme initiale par un phénomène de mémoire sans rebond.
A chaque pas une onde de choc traverse votre corps qui, répétée des milliers de fois dans une journée, génère de la fatigue et réveille les douleurs.

La Solution Sorbothane :
Les semelles et talonnettes Sorbothane ont été spécialement étudiées pour associer un confort immédiat et des qualités d'amorti inégalées : contrôle des impacts optimal, absorption des chocs et dispersions des vibrations.
Les semelles Sorbothane ont un revêtement Nano Silver (ions d'argent) anti bactérien et anti allergique.

Résultat :
Les semelles et talonnettes Sorbothane soulagent les maux de dos, douleurs articulaires, traumatismes osseux, tendinites, périostites et vous apportent un confort inégalé.

Utilisation : Sport
Vie active, marche, station debout, travail, shopping…
Extra –plates les semelles Sorbothane s'adaptent facilement aux chaussures de ville.

Conseils :
Insérer les semelles Sorbothane dans les chaussures de manière à poser le pied sur le côté en tissu. Les semelles peuvent être placées soit par-dessus soit en remplacement des semelles d'origine des chaussures. Il est possible de découper les semelles avec des ciseaux si celles-ci doivent être ajustées.

Un lavage à l'eau tiède et au savon doux, rénove vos semelles Sorbothane et peut restituer leur adhérence.

		Pointure
4665005326	Semelles Sorbothane Médical	35 – 37
4665005334	Semelles Sorbothane Médical	38 – 40
4665005342	Semelles Sorbothane Médical	41
4665005350	Semelles Sorbothane Médical	42
4665005368	Semelles Sorbothane Médical	43
4665005376	Semelles Sorbothane Médical	44 – 45
4665005384	Semelles Sorbothane Médical	46 – 48
4665005392	Talonnettes Sorbothane Médical	35 – 38
4665005409	Talonnettes Sorbothane Médical	39 – 42
4665005425	Talonnettes Sorbothane Médical	43 – 49
4665005433	Talonnettes évidées Sorbothane Médical	35 – 38
4665005441	Talonnettes évidées Sorbothane Médical	39 – 42
4665005459	Talonnettes évidées Sorbothane Médical	43 - 49

1 Dynamomètre hydraulique de main Jamar™ — Sammons Preston

Outil indispensable pour le recueil de données exactes et objectives. Idéal pour afficher la force de préhension lors d'un suivi continu, ou lors d'une première consultation de patients avec un trauma de la main et un dysfonctionnement. Résultats fiables, précis et reproductibles pour des années de service. La jauge en acier inoxydable est solide. Elle est recouverte d'une protection en caoutchouc qui résiste aux chocs. Une sangle de poignet prévient les dommages causés par la chute. Le dynamomètre est vendu avec une valise de transport / rangement, et une notice d'utilisation en anglais. Garantie de 1 an (ne couvre pas le calibrage).

Caractéristiques du dynamomètre hydraulique de main Jamar™ :

- Echelle double qui évalue la force de préhension isométrique de 0 à 90kg.
- L'aiguille garde affichée la lecture la plus haute jusqu'à la remise à zéro.
- La poignée s'ajuste facilement dans 5 positions de préhension de 35 à 87mm, par incréments de 13mm.

5030J1



2 Kit d'évaluation de main Jamar™ — Sammons Preston

Toutes les bases pour une évaluation des doigts et de la main dans un pack pratique.

Le kit inclut :

- Un dynamomètre de main hydraulique Jamar - réf. 5030J1
- Une jauge de pincement hydraulique Jamar - réf. 749805
- Un goniomètre digital en acier Jamar de 140mm

L'ensemble est livré dans une valise de rangement/de transport compartimentée. Chaque instrument a son propre compartiment.

5030KIT

3 Dynamomètre de main Smedley Jamar™

La poignée qui tourne augmente ou diminue la largeur de la prise suivant le besoin. L'échelle située sur le cadran reste à la lecture maximale. Calibré jusqu'à 100kg. Inclut la notice d'instructions, les normes et les chartes des records clients. Livré dans une valise de rangement attrayante. Sans latex.

AA964901

4 Dynamomètre pneumatique Squeeze

Le dynamomètre Baseline® (à poire) est la manière la plus efficace de mesurer la force de la main et du doigt. La lecture maximum reste affichée jusqu'à la remise à zéro. Calibré en pounds-per-square inch (psi).

091184365 15 psi
091166669 30 psi







Goniomètres en plastique transparent

Permettent l'observation des mouvements des articulations. En centimètres et pouces.

1 Goniomètre 20cm

Le large bras et les 3 bandes linéaires facilitent le centrage des membres. Mesure de 0° à 180° dans toutes les directions, précision de 5°. Non autoclavable.
7509

2 Goniomètre 17cm

Mesure de 0° à 180° dans le sens opposé, précision de 5°. Idéal pour les petites articulations. Non autoclavable.
7510

3 Goniomètre 20cm

Mesure de 0° à 90° et de 0° à 180°, précision de 5°. Non autoclavable.
7512

4 Goniomètre standard international 30cm

Mesure de 0° à 90°, de 0° à 180° et de 0° à 360°, précision de 1°. Non autoclavable.
7514

5 Goniomètre standard 20cm

Goniomètre métrique en plastique transparent avec marquage CE. Les bras mesurent en centimètres ; le cadran mesure en incréments de 2 degrés. Le plastique transparent permet un placement précis.
A44131

6 Goniomètre en métal

Possède une échelle de 360 degrés et une de 180 degrés dans le sens opposé. Précision de 1 degré. Un bouton moleté ajuste la tension.
7518

7 Goniomètre pour doigt / orteil

- Mesure facilement l'amplitude de mouvements composée.
- Simplifie la mesure d'une hyper-extension.
- Facile à lire.

Les mouvements composés sont faciles à mesurer grâce à la branche courte du goniomètre ne mesurant que 2cm. Elle permet d'évaluer précisément l'amplitude des mouvements des IPD. La mesure des degrés d'hyper-extension est facile. Aucun repositionnement n'est nécessaire. Ce goniomètre permet au thérapeute d'effectuer une mesure précise de l'amplitude de mouvement des doigts. Il permet de mesurer aisément de 30° d'hyper-extension à 120° de flexion. La longue branche du goniomètre mesure 9.5cm et dépasse le poignet pour permettre un placement précis. Au besoin, la branche peut être raccourcie suivant les préférences. Le modèle à charnière souple repose sur l'articulation sans guidage du thérapeute. Le modèle à charnière serrée permet de lire la mesure après que l'appareil ait été retiré de l'articulation.

A4418	Charnière souple	Rouge
A4417	Charnière serrée	Bleue





1 CROM (pour les cervicales)

Mesure avec précision et de manière répétée le mouvement cervical. CROM combine des inclinomètres et des aimants dans un instrument facile à utiliser. Elimine les erreurs de positionnement et de repérage communes avec des inclinomètres seuls. Permet les mouvements de rotation en position verticale. Le protocole standardisé minimise l'erreur de l'examinateur. Le cadre confortable et léger se positionne facilement et de manière sûre à l'aide des sangles. Livré avec un manuel en anglais et une valise de rangement pratique.

5060

2 Inclinomètre Baseline®

Apporte la lecture pour la flexion, l'extension, l'abduction et l'adduction, tout comme la rotation du cou, de l'épaule, du coude, du poignet, de la hanche, du genou, de la cheville et de la colonne vertébrale. Incréments de 1° de mesure. Taille de poche. Sans latex.

AA96005

3 Calibre médical de mesure du pli cutané Jamar®

Exerce une pression standard pour la mesure du pli cutané en nutrition, répartition de la graisse, croissance des enfants, anthropométrie et dans d'autres applications. Lecture jusqu'à 60mm. Construction solide en aluminium léger pour des années d'utilisation fiable. Poignée ergonomique avec sangle de sécurité. Livré avec une valise de transport de protection et un manuel d'utilisation. Sans latex.

AA960013

4 Chronomètre économique

Il permet le chronométrage des évaluations, des modalités ou des programmes d'exercices. L'appareil affiche l'heure et la date. Il est équipé d'une alarme et d'un chronomètre sur 24 heures comptant par intervalle de 1/100ème de seconde pendant les 30 premières minutes, et par intervalle d'1 seconde par la suite jusqu'à 24 heures. Piles incluses.

A8423

A8423B Pile de rechange pour chronomètre

5 Minuteur à sonnerie

Minuteur de 60 minutes en plastique blanc avec ressort tournant. Sonne pendant 10 secondes quand le temps est écoulé.

Dimensions : 6.5 x 11cm.

7529

Grande Vitrine

Description	Référence
AcrivCycle	4665003966
Circulation Booster	4665CB0002
Neurotrac Tens	4665003990
Gioco Cryo2 Pompe	4665GC0202
Gioco Cryo2 Enveloppe de Genou	4665GC02E3
Cioco Cryo2 Enveloppe de pied et cheville	4665GC02E1
Attelle de genou Articulée Advance	SO071SG
Ceinture Lombaire	SO061S
Coussin d'abduction	SO021S

Kit Grande Vitrine complet 4665DIS1
La vitrine est gratuite pour tout achat d'un kit complet

Direct

Petite Vitrine

Description	Référence
ActivCycle	4665003966
Circulation Booster	4665CB0002
Neurotrac Tens	4665003990
Gioco Cryo2 Pompe	4665GC0202
Gioco Cryo2 Enveloppe de Genou	4665GC02E3

Kit Petite Vitrine complet 4665DIS2
La vitrine est gratuite pour tout achat d'un kit complet

Extension de Garantie

NOUVEAU

Les appareils Kinetec ont une période de garantie de 2 ans.
L'un de nos principaux objectifs est d'améliorer le niveau de service de nos clients.
Kinetec a créé un contrat de garantie optionnel proposant 3 années supplémentaires de garantie sur les appareils de la marque KINETEC ce qui rend la période de **garantie à 5 ans** au total.
N'hésitez pas a nous contacter pour plus de précision et de détails sur l'application cette extension de garantie.
Le contrat d'extension de garantie est à commander lors de la commande de l'appareil à Kinetec. Aucun contrat d'extension de garantie ne pourra être convenu après réception de l'appareil par l'acheteur ou le distributeur.

L'extension de garantie KINETEC comprend :

- le remplacement gratuit de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses.
- la garantie des pièces remplacées sur la durée restant à courir le jour du remplacement.
- la main d'œuvre pour le remplacement des pièces.
- Le prêt d'un appareil similaire de remplacement si la durée d'immobilisation chez KINETEC est supérieure à 15 jours.
- le transport retour de l'appareil (de KINETEC au client). Le transport aller de l'appareil étant à la charge du client.

Contrat de Maintenance

Afin d'améliorer notre service et votre satisfaction, Kinetec met en place sur ses **Arthromoteurs de moins de 10 ans** un Contrat de Maintenance.
Vous avez la possibilité de souscrire ce Contrat de Maintenance pour 3 ans avec une redevance annuelle.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précision et de détails sur l'application de ce contrat de maintenance.

Les grandes lignes de ce Contrat de Maintenance sont :

- Tous les ans, l'appareil revient dans nos ateliers pour être vérifié, nettoyé et éventuellement réparé, les vérifications portent sur les points suivants :
  - Sécurité du patient (des tests de continuité de terre à 1500V, selon la norme des Dispositifs Médicaux CEI 60601-1).
  - Conformité au cahier des charges
- Si certaines pièces sont défectueuses, celles-ci feront l'objet d'un devis (gratuit) de remplacement, la main d'œuvre étant comprise dans le contrat.
- Le transport retour de l'appareil dans vos locaux.
- Une synthèse des tests et vérification seront réalisées et jointes à l'appareil en retour.

Solution pour désinfection – Bactinyl®

Solution pour Désinfection Voir page 76

Kinetec propose une solution simple et efficace pour le nettoyage et la désinfection de ses appareils de rééducation, les produits des laboratoires Garcin-Bactinyl, ces produits existent en deux versions :

NOUVEAU

- Spray moussant– bouteille de 750ml avec busse mousse
- Lingettes Désinfectantes – Boite de 120 lingettes – format 130x200 mm

Produits spécifiques pour le nettoyage, la pré-désinfection et la désinfection par contact des équipements, du matériel, des sondes, de l'instrumentation médico-chirurgicale, dispositifs médicaux non invasifs. Le liquide contient moins de 5% d'alcool.
La désinfection Douce est une désinfection maximale sans nuisance, pour toutes surfaces sensibles, y compris matières plastiques translucides

- **Surfaces et mains**
- **Prévient la formation des biofilms**
- **Teneur en alcool inférieure à 5%**
- **Désinfection des fauteuils**
  NE CRAQUELLE PAS LE SKAI

Référence de commande	
4665005483	BACTINYL® Spray Moussant Inodore (lot de 8 bouteilles)
4665005491	BACTINYL® Lingettes Désinfectantes (lot de 8 boites)

LA MOBILISATION PASSIVE À LA CARTE

Louez en toute tranquillité votre Arthromoteur en cabinet ou à domicile.

Toutes articulations :

Epaule
Coude
Main
Poignet
Hanche
Genou
Cheville adulte
Cheville enfant (pied-bot)

Genou

Epaule

Tarif Compétitif
Livraison en 48H
partout en France.
Location à la semaine (durée minimum 15 jours) pour particuliers ou professionnels.
Le matériel est livré et repris par nos soins.
Pour toute demande d'informations, contactez nous au
03 24 52 91 21

Valisse de transport

Pied-Bot

PATTERSON MEDICAL

kinetec

Elite M®dicale
22 rue Andr® Durouchez
80080 AMIENS

T®l : 03 22 67 54 54
Fax : 03 22 67 54 55
E-mail : accueil@elitemedicale.fr

Site internet : www.elitemedicale.fr